



FÜYS
Führungsmittel mit System
FÜPLAN
Einsatztaktik (be)greifbar machen







FÜHRUNGSSTUFE A - GRUPPENFÜHRER

In der Lage von Anfang an

> 71 Taktische Zeichen zur Lagedarstellung

> Set für 10 Löschfahrzeuge

Die Grundlage zum Führen mit FÜsYS stellt das Einsatzstellenset "FS A - Gruppenführer" dar.

Damit behält der Gruppenführer von Anfang an den Einsatz im Blick. Er schafft eine schnelle und dynamische Lagedarstellung. Seine ersten Elemente dienen einer später eintreffenden Lageführung als Grundlage zum Aufbau einer größeren Lagedarstellung.

Ausgefüllt auf dem Weg zur Einsatzstelle ermöglicht es dem Gruppenführer, die Informationen weiterzugeben, die an unterschiedlichen Stellen nötig sind. In seinem Fahrzeugsymbol auf dem Taktikbrett notiert der Gruppenführer Stärke, Anzahl der Atemschutzgeräte (PA)- Träger und weitere wichtige Informationen seiner Einsatzmittel. Für jede Einsatzfunktion gibt es das passende Magnetschild auf dem Taktikbrett. Das Magnetschild "Einsatzmittel" (=Fahrzeug) mit allen Daten kann er später an den ELW weitergeben.

Das FÜsYS-Set A erleichtert die Übersicht und unterstützt die Kommunikation zwischen Gruppen- und Zugführer. Es begünstigt einen reibungslosen Ablauf in der Einsatzführung.

LIEFERUMFANG


Artikelnummer: K-100-112-S

Lieferbar auch als Set mit 5 Taktiktafeln oder als kleineres Set.

- a 10 × Taktikbretter
- $50 \times Einsatzfunktionen 45 \times 45 mm$
- 12 × Fahrzeugsymbole 75 × 40 mm

Taktische Zeichen

- 1 × Einsatzleiter
- 3 × Abschnittsleiter
- 2 × Zugführer
- 12 × Gruppenführer
- 24×Trupp
- 2 × Atemschutzüberwachung
- 2 × RD Trupp
- 2 × betroffene Person
- · 2 × Gefahr Allgemein






























Taktische Zeichen

Einsatzfunktion

- Größe: ELW (45 × 45 mm)
- 2,6 mm starker Magnetgummi
- Beschreibbar mit Whiteboardmarkern oder wasserlöslichen Stiften
- Farbecht und einsatztauglich



Magnetschild

Einsatzmittel

- 2,6 mm starker Magnegummi
- Größe: ELW (45 × 75 mm)
- · mit allen takt. Zeichen kombinierbar
- Farbecht und einsatztauglich
- Beschreibbar mit Whiteboardmarkern oder wasserlöslichen Stiften

Die Einsatzmittel sind nach Kundenwunsch mit dem Funkrufnamen beschriftet!



Taktikbrett DIN A4

Einheitsführer (Abb. ähnlich)

- Whiteboard Klemmbrett mit vernickelter Klemm-Mechanik
- Mit Haltemagnet auf der Rückseite
- Trägerplatte aus eloxiertem Aluminium 32 × 23 cm

Ideal für die Notiz und Checklisten im Einsatz



FÜHRUNGSMITTEL HLF

- Führen ohne Führungseinheiten
 - DV 100 kompatibel
- Gruppe oder Zug an einer Einsatzstelle





IN DER LAGE VON ANFANG AN

Übergabe an den Abschnittsleiter mit

allen notwendigen Informationen:

- Welches Einsatzmittel?
- Von wem geführt?
- Wieviel Einsatzpersonal?
- · Anzahl der Geräteträger

FÜHRUNGSSTUFE B - ZUGFÜHRER

) 63 Taktische Zeichen) Aus der Praxis für die Praxis

) Grundausstattung zur Lagedarstellung

Mit dem FÜsYS-Lageset der Führungsstufe B ist eine umfassende Lagedarstellung für einen Zugführer vor Ort möglich. Es baut auf dem Einsatzstellenset A auf. Durch die mobilen Lösungen kann der Zugführer seine Befehlsstelle an einem beliebigen Ort aufbauen. Die Lagetafel mittels Stativhalter (für BOS Normstative) freistehend einsetzen oder durch die Saughalterung an jeder glatten Fläche (Fensterscheibe, Seitenwand des Fahrzeugs, etc.) anbringen.

Magnethaftende Abschnittskonten und eine bereits vorgefertigte Einsatzfolie für die Lagetafel gliedern von Beginn an die Aktivitäten einfach jedoch strukturiert. Das Führungsset verfügt über alle nötigen Komponenten, um eine schnelle, effiziente und übersichtliche Lagedarstellung zu ermöglichen.

LIEFERUMFANG

Artikelnummer: K-100-114 FS-B

- a Saughalter; Ø 120 mm
- **b** Stativadapter
- Lagetafel klein (620 × 470 mm)
- d Einsatzfolie "Lage" DIN A3
- Taktikbrett DIN A4
- D Zubehörbox für die Taktischen Zeichen
- 9 2 Abschnittskonten DIN A5
- Infotasche DIN A3
- 60 Taktische Zeichen 45 × 45 mm
- 3 Abschnittsbeschriftungen 45×150 mm












































































ELEMENTE



i

FÜHRUNGSMITTEL ELW1

- Führen mit örtlichen Führungseinheiten
- DV 100 kompatibo
- Gruppe oder Verband an einer Einsatzstelle



Taktiktafel klein (FS-A/FS-B)


- hochwertige Emailletafel 620 × 470 mm kratzfest und chemikalienbeständig
- · wahlweise im Hoch- oder Querformat
- Verwindungsfreie Rückwand



Adhäsive Einsatzfolie DIN A3

- · beschreibbare Adhäsivfolie
- wiederverwendbar
- Aufteilung ähnlich takt. Arbeitsblatt NRW
 - · 2 Standardabschnitte / Innen / Außen)
 - · Checkliste Einheitsführer
 - \cdot 12 Platzhalter TZ 45 \times 45 mm

Auch mit eigenen Entwürfen möglich!



Infotasche A3 Feuerwehr

- Größe: 435 × 312 mm
- roter, magnetischer Rahmen
- Sauber, praktisch und übersichtlich
- · robuste Klarsichtoberfläche

Sicherer Halt von Objektplänen auf metalischen Flächen



Taktikbrett DIN A4

Einheitsführer (Abb. ähnlich)

- Whiteboard Klemmbrett mit vernickelter Klemm-Mechanik
- · Mit Haltemagnet auf der Rückseite
- Trägerplatte aus eloxiertem Alumnium 32 × 23 cm

Ideal für die Notiz und Checklisten im Einsatz



Abschnittskonto DIN A5

- Oberfläche Polyester, weiß, beschreibbar, magnetisch und magnethaftend, rahmenlos
- B 148 × H 210 × T 2 mm; Rückseite mit 2 Magnetleisten 127 × 20 mm
- Zubehör (TZ) auf dem Bild sind aus dem Set



Zubehör FÜsYS Set FS-B

- Saughalter Ø 120 mm; passend zu allen FÜsYS Tafeln für glatte Flächen
- Stativadapter f
 ür BOS Stativ mit Normzapfen
- FÜsYS Taktikbox 50; transparenter Deckel und 12 flexible Trennstege



FÜHRUNGSSTUFE C - VERBANDSFÜHRER

> Führen wo man steht

> Set mit 262 Taktischen Zeichen

➤ Mit großer Lagetafel, FÜsYSCase und Schutztasche

Das FÜsYS-Set Führungsstufe C ist abgestimmt auf die Lagedarstellung mit Einsatzabschnitten in Verbandstärke. Es beinhaltet 200 Taktische Zeichen zur Gefahrendarstellung, Zuständen, Personen und BOS Einheiten. Zusätzlich können Sie 50 Taktische Zeichen frei bestimmen und

das Set individuell auf Ihre Einheit anpassen. Alle Komponenten der Lagetafel sind mobil verwendbar.

LIEFERUMFANG

Artikelnummer: K-100-115 FS-C

- a Lagetafel "NRW" (920 × 60 mm); Emailletafel; kratzfest
- **b** Infotasche DIN A3
- Einsatzfolie "Lage" DIN A2
- d Koffer mit drei Einlagen
- E Schutztasche Lagetafeln
- 1 4 Abschnittskonten DIN A5
- g Saughalter 120 mm
- h Stativadapter
- Taktikbrett DIN A4
- Set mit 262 Taktischen Zeichen;
 50 Taktische Zeichen frei wählbar
 - → Siehe KOMPAKTSET BS 250+

FÜHRUNGSMITTEL BIS ELW2



- · Führen mit einer Führungsgruppe
- · DV 100 kompatibel
- · Verband an einer Einsatzstelle







Taktiktafel groß (FS-C)

- hochwertige Emailletafel,
 920 × 60 mm; kratzfest und chemikalienbeständig
- · wahlweise Hoch- oder Querformat
- Verwindungsfreie Rückwand


Tafel mit Stativ und Saughalter kombinierbar



Schutztasche Lagetafeln

- stabile Schutztasche für Lagetafeln und Zubehör; mit Schultergurt wetterfest mit 1 mittig aufgesetzter Tasche
- Größe: $230 \times 350 \times 60 \text{ mm}$
- Farbe: schwarz; Ref lexstreifen: gelb/silber





Einsatzfolie "Lage" DIN A2

- · beschreibbare Adhäsivfolie
- wiederverwendbar, hohe Haftkraft
- · Lage aus "Taktische Lagetafel NRW"

Auch mit Folie Taktiktafel NRW lieferbar



Infotasche A3 Feuerwehr

- Größe: 435 × 312 mm
- roter, magnetischer Rahmen
- Sauber, praktisch und übersichtlich
- robuste Klarsichtoberf läche

Sicherer Halt von Objektplänen auf metalischen Flächen



Taktikbrett DIN A4

Einheitsführer (Abb. ähnlich)

- Whiteboard Klemmbrett mit vernickelter Klemm-Mechanik
- Mit Haltemagnet auf der Rückseite
- Trägerplatte aus eloxiertem Aluminium 32 × 23 cm

Ideal für Notizen/Checklisten im Einsatz



FÜsYS-Case

- Mit 3 Einlagen
- · 262 Zeichen enthalten

→ Siehe

MAGNETISCHE STANDARD-SETS: KOMPAKTSET BS 250+



Abschnittskonten DIN A5

- Oberfläche Polyester, weiß, beschreibbar, magnetisch und magnethaftend, rahmenlos
- B 148 × H 210 × T 2 mm; Rückseite mit 2 Magnetleisten (127 × 20 mm)



Saughalter

 Saughalter Ø 120 mm; passend zu allen FÜsYS Tafeln für glatte Flächen



FÜHRUNGSSTUFE D - STAB

-) Mobiles Stabsset mit Führungsmittel
- > Führen, wo die Lage es erfordert
-) Mit umfangreichem Zubehör
- > Stabseinrichtung für Großschadenslagen
- > Individuelle Zusammenstellung

Die neue mobile FÜsYS-Arbeitswand entspricht den Anforderungen des Führens mit Führungsgruppe (Stufe D) und den Bedürfnissen einer stabsmäßigen Einsatzleitung. Die grundsätzliche Struktur des Lagedarstellung Systems NRW bleibt erhalten, die hierfür erforderliche, größere Wandfläche ist jedoch in der Regel nur in festen Räumen vorhanden. Mit dem Rhein Sieg Kreis haben wir eine mobile Lösung für die "grüne" Wiese entwickelt. Somit können bis zu sieben Taktiktafeln mit unterschiedlichen

Inhalten und Elementen an jeden beliebigen Ort zur Lagedarstellung und Führungsarbeit aufgebaut werden.

Die komplette mobile FÜsYS Arbeitswand mit den Taktischen Zeichen und dem Zubehör kann mit einem Flightcase-Box transportiert werden. Zusätzlich bieten wir auch eine Case Lösung für die Arbeitsplätze an.

LIEFERUMFANG

Artikelnummer: K-100-116 FS-D

- a Stellwandtafeln
- b Infotaschen
- C Überschriften
- d Taktische Zeichen
- e Abschnittskonten
- **Mobiler Flipchartblockhalter**
- g 20 kleine, farbige, stark haftende Organisationsmagente
- h 4 wasserlösliche Stifte
- (Optional) Flightcase-Box






STELLWANDTAFELN

Die Stellwandtafeln können individuell und lageangepasst mit dem FÜsYS Zubehör zusammengestellt werden. Alle Teile sind reversibel abnehmbar. Die Vorderseite der Stellwandtafeln sind als Whiteboard ausgeführt, die Rückseite ist ebenso magnethaftend und kann mit den Adhäsivfolien beklebt werden

- 1-7 7 × Taktiktafeln (1520 x 1020 mm) mit 14 standfesten Tellerfüßen
- 1 Angefordert und Alarmiert
- 2 Auf dem Marsch / Örtliche Einheiten
- 3 Übersicht Lageeinteilung, Einsatzabschnitte oder Gebiete
- 4 Lagekarte mit Zeitstrahl zur einfachen visuellen Darstellung der taktischen Aufträge
- 5 Infotafel Status Aufträge
- **6** Zugangstafel, Stabsfunktionen
- 7 Platzhaltertafel Taktische Zeichen

















FÜYS Führungsmittel mit System

INFOTASCHEN

Infotaschen dienen zur einfachen und übersichtlichen Darstellung von Informationen. Übersichtlich, einfacher und schneller Blattwechsel. Haften auf allen eisenhaltigen Metalloberflächen, extra starke Haftkraft, rundum geschlossen, UV beständig und leicht zu reinigen.







a Infotasche rot DIN A1

 1 beschreibbare Infotasche rot DIN A1;
 (z.B. für die Aufnahme einer Stadtkarte)

b Infotasche rot DIN A3

 5 beschreibbare Infotaschen rot DIN A3; (z.B Aufnahme der Abschnittskonten)

Infotasche rot DIN A4

 5 beschreibbare Infotaschen rot DIN A4; (z.B Aufnahme der Lageinformationen, Checklisten etc.)

d Infotasche rot DIN A5

 5 beschreibbare Infotaschen rot DIN A5; (Infotasche DIN A5 zur Aufnahme des roten 4-fach Vordruck im zugehörigen Abschnitt)

<u>ÜBERSCHRIFTEN</u>

Die Überschriften Infotaschen erleichtern die strukturierte Darstellung auf der Taktischen Arbeitswand.Mit den Überschriften können die entsprechenden Informationen klar vorgegeben werden.

a Infotasche rot

• 5 Überschriften Infotasche rot (435 × 60 mm)

b Infotasche blau

• 5 Überschriften Infotasche blau (435 × 60 mm)





TAKTISCHE ZEICHEN

 250 Taktische Zeichen, Größe 65 Profi, (B 65×H 65×T 3,5 mm)/(B 40×H 55×T 2,15 mm), frei wählbar, über 20 Überschriften, Infoschilder und Zeitstrahl





<u>Schadensgebiet</u>












































Pressekonferenz







Wo?

ABSCHNITTSKONTEN

Abschnittskonten sind Blanko-Schreib- und Magnettafeln in verschiedenen Größen zur Aufnahme der Taktischen Zeichen und weiteren Informationen.


→ *TIPP* Druckvorlagen der Abschnittskonten sind auf der Homepage des idf NRW zu finden.


a Abschnittskonten DIN A3

• 15 Abschnittskonten in DIN A3

b Abschnittskonten DIN A4

• 25 Abschnittskonten in DIN A4







WEITERES ZUBEHÖR

Flightcasebox

 (Optional) Flightcase-Box für den Transport und die Lagerung einer Taktischen Arbeitswand inkl. Zubehör

Flipchartblockhalter

Mobiler Flipchartblockhalter, magnethaftend

Organisationsmagnete

20 Kleine, farbige, stark haftende Organisationsmagnete; 10 Newton

Stifte

 4 wasserlösliche Stifte farblich sortiert; Strichstärke Ø 0,6 mm









TAKTISCHE ZEICHEN NACH DV 102

> Zur Lagedarstellung

> Für Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und Industrie

en zur Lagedarstellung für Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und Industrie. Jedes Set ist auf den Bedarf der Einheit angepasst und besteht aus unseren taktischen Zeichen.

Im Einsatz ist Übersichtlichkeit und Eindeutigkeit das absolute Muss! Die Taktischen Zeichen von KOBRA ermöglichen hervorragend die Übersicht zu gewinnen und zu bewahren und geben so die Möglichkeit, gezielt im Einsatz zu kommunizieren.

Unsere taktischen Zeichen sind selbst erklärend und dazu kompatibel zur DV 102. Sie sind für jedes Wetter und

Unsere magnetischen Standard-Sets bieten Lösung- jede Art von Einsatz robust konzipiert, wiederbeschreibbar und wiederverwendbar, sowohl z.B. direkt außen an jedem Fahrzeug einsetzbar, als auch in Profi-Qualität (Kippmagnet) optimiert für den Einsatz im rückwertigen Bereich von Stabsräumen.

> Der Kunde kann sich seine Sets auch selber zusammenstellen:

→ MAGNETISCHE STANDARD-SETS: **INDIVIDUELLE LÖSUNGEN (S.22)**

TAKTISCHE ZEICHEN

- Standardzeichen Zur Lagedarstellung für **BOS** und Industrie
- Beschreibbar mit Whiteboardmarkern und wasserlöslichen Stiften
- Selbsterklärende taktische **7**eichen
- Alle Zeichen frei wählbar
- Wir haben für Sie verschiedene Set-Größen zusammengestellt, die Sie individuell mit Ihren

gewünschten Zeichen bestücken können

2 Qualitätsausführungen:

Standard:

2,6 mm starker Magnetgummi

Kippmagnet aus 2 mm starkem weißen Kunststoff. Auf der Rückseite ist mittig ein im Format reduzierter Magnetgummi aufgebracht, sodass sich der Magnet mühelos mit einem Finger antippen, kippen und greifen lässt.

Standard (2,6 mm Magnetgummi)



Profi (Kippmagnet)



verschiedene Größen:

- ELW (45 mm)
- FEZ (65 mm)
- TEL (90 mm)



ELW 45 mm



FEZ 65 mm



TEL 90 mm




BASIS-SET 50 RETTUNGSDIENST

Artikelnummer: 454550BRD

• 50 Taktische Zeichen in der

Größe ELW (45×45 mm); Qualität Standard

NEF






Größe: ELW ($45 \times 45 \text{ mm}$)

· Das Basis-Set 50 RD ist für

OrgL zusammengestellt.

den örtlichen Einsatz eines











RTW









Qualität: Standard

· Das Set ist auf den Bedarf

im Rettungsdienst abgestimmt.

















BASIS-SET 50 BRANDSCHUTZ

Artikelnummer: 454550BFW

- 50 Taktische Zeichen in der Größe ELW (45×45 mm); Qualität Standard
- Das Basis-Set 50 BS ist für den örtlichen Einsatz

Größe: ELW (45 × 45 mm)

· einer Einheit zusammengestellt.

Qualität: Standard

· Das Set ist auf den Bedarf für eine örtliche Brandschutzeinheit und einen Löschzug angepasst

WÄHLEN SIE IHRE TAKTI-SCHEN ZEICHEN-**SELBST AUS**

Sie benötige ein spezielles Set, BVCHFMTUFUTU

Einsatzfunktionen

















Einsatzfahrzeuge

















Einsatzeinheiten



























blanko Symbole





ERWEITERUNGS-SET 100 RETTUNGSDIENST

Artikelnummer: 4545100BRD

Größe: ELW (45 × 45 mm)

Qualität: Standard

- 100 Taktische Zeichen in der Größe ELW (45×45 mm); Qualität S
- · Zeichen auch in der Größe FEZ (65 \times 65 mm) wählbar
- Führungsfunktionen, Fahrzeuge, Gefahren, Personen und Sonstige Zeichen ermöglichen die Lagedarstellung an der Einsatzstelle.
- Das Set ist auf den Bedarf im Rettungsdienst, Behandlungs- oder Betreuungslage abgestimmt.

Einsatzfunktionen























































































Qualitäten und Größen



ERWEITERUNGS-SET 100 BRANDSCHUTZ

Artikelnummer: 4545100BFW

Größe: ELW (45 × 45 mm)

• 100 Taktische Zeichen in der Größe ELW (45×45 mm); Qualität S

· Führungsfunktionen, Fahrzeuge, Gefahren, Personen und Sonstige Zeichen ermöglichen die Lagedarstellung an der Einsatzstelle.

Qualität: Standard

· Das Set dient zur Lagedarstellung vor Ort bei einer Feuerwehreinheit.Das Set enthält neben den Einsatzfunktionen, Fahrzeuge, Einheiten, Maßnahmen.

Unterstützung durch andere Einheiten von Feuerwehr, THW, Rettungsdienst, Polizei und sonstige Einheiten können erfasst und visualisiert werden.

Einsatzfunktionen















































































Ihren Vorstellungen,



Kompaktset Brandschutz 250+

Artikelnummer: 4545250MS-BS

Größe: ELW (45 × 45 mm)

Qualität: Standard

• Beinhaltet Basis-Set BS 50 und Ergänzungs-Set BS

- Bestandteil von FÜsYS Komplett Set Führungsstufe -C
- Die 212 hier gezeigten Taktischen Zeichen können durch 50 individuelle Zeichen (z.B. eigene Fahrzeuge) ergänzt werden. Wählen Sie aus unserem umfangreichen Katalog Ihre Zeichen aus
- Das Set ist für punktuelle Lagen an der Einsatzstelle; als auch für Flächenlagen in der FEZ (Feuerwehreinsatzzentrale) geeignet



Auch für THW und

Rettungsdienst lieferbar

5 Löschzügen ausgelegt

• Das Set ist für bis zu























































































































































Darstellung von Einsatzeinheiten



0 0 0 0







Darstellung der Einsatzgefahren



_/__/_=







Darstellung der Einsatzmaßnahmen











ERGÄNZUNGZSET ABSCHNITTE

- Ein Set besteht jeweils aus 6 Zeichen in der Größe 45 × 150 mm
- Sie können Ihre Sets auch individuell zusammen stellen:

Artikelnr.: 150456Mi


SET ABSCHNITTE BRANDSCHUTZ

Artikelnr.: 150456BFW

Größe: 150 × 45 mm

Qualität: Standard

Anzahl: 6 Magnete







SET ABSCHNITTE RETTUNGSDIENST

Artikelnr.: 150456BRD

Größe: 150 × 45 mm

Qualität: Standard

Anzahl: 6 Magnete

Rettungsdienst Abschnittsleiter:	

EA-B	Abschnittsbezeichnung:	Funk-Kanal
Bereitstellung		
Bereitstellung Abschnittsleiter:		

	Behandlungsplatz	Funk-Kanal
Rettungsdienst		
Abschnittsleiter:		

*#	Patientenablage	Funk-Kanal
Rettungsdienst Abschnittsleiter:		

	Rettungsmittelhalteplatz	Funk-Kanal
Rettungsdienst		

	Unfallhilfsstelle	Funk-Kanal
Rettungsdienst		

SET ABSCHNITTE BEHANDLUNGSPLATZ

Artikelnr.: 150456BBHP

Größe: 150 × 45 mm

Qualität: Standard

Anzahl: 6 Magnete

Sichtung Rettungsdienst	Behandlungsplatz	Funk-Kanal
Abschnittsleiter:		
Sichtungskategorie	Behandlungsplatz	Funk-Kanal

Sichtungskategorie II Schwerverletzt	Behandlungsplatz	Funk-Kanal
Rettungsdienst		

Sichtungskategorie IV Abwartende Behandlung	Behandlungsplatz	Funk-Kanal
Rettungsdienst		

Sichtungskategorie Vital bedroht	Behandlungsplatz	Funk-Kanal
Rettungsdienst		
Abschnittsleiter:		

Striktungskategoris III Laisbevetless Rettungsdienst	Behandlungsplatz	Funk-Kanal
Abschnittsleiter:		

Ausgang	Behandlungsplatz	Funk-Kanal
Rettungsdienst		
Abschnittsleiter:		

KOMPAKTSET 50+ORGL

Artikelnummer: 454550PLUS6 RD Größe: 45 × 45 mm

• Das Set dient zur Organisation von Arbeitsabläufen einer Unfallhilfsstelle, Behandlungsplatz oder Patientenablage

Qualität: Standard

• Klare Zuordnung der Unterstellungsverhältnisse und Arbeitsaufträge































Abschnittsbezeichnung

Größe: 145 × 45 mm Qualität: Standard















Individuelle Lösungen

INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

- Mit unseren individuellen Sets haben Sie die Möglichkeit Ihre Zeichen nach Ihren Bedürfnissen zusammen zu stellen.
- Wählen Sie die für Sie passende Anzahl der Zeichen aus und teilen uns mit welche Zeichen Sie benötigen.
- Auf unserer Homepage finden Sie die passenden Bestellformulare.

Artikelnr.	VE	Anzahl Zeichen
150903A	3	3 Stück 150 × 90
150456	3	3 Stück 150 × 45
454530	20	20 Stück 45 × 45
454550	50	50 Stück 45 × 45
4545100	100	100 Stück 45 × 45
656550	28	28 Stück 65 × 65



BRANDSCHUTZ EINHEITEN, EINRICHTUNG UND FAHRZEUGE

Artikelnr.:

BS 01

Einheit FW Gerätehaus



Artikelnr.: BS 01i

Einheit FW Gerätehaus beschriftet



Artikelnr.:

BS 02 Einheit FW



Artikelnr.:

BS 02i

Einheit FW beschriftet



BS 03

Einheit FW Trupp



BS 04

Einheit FW Staffel



BS 05

Einheit FW Gruppe



BS 06

Einheit FW Löschzug



BS 07

Einheit FW Bereitschaft



BS 08

Einheit FW Abteilung



BS 09

Einheit FW Höhenrettung



BS 10

Einheit FW Taucher



BS 11

Einheit FW Tech. Hilfe



BS 12 Einheit FW

luK

_/__=

BS 13

Einheit FW Logistik



BS 14

Einheit FW Wasserversorgung



BS 15

Einheit FW ABC Messen



BS 16

Einheit FW ABC Dekon



BS 17

Fahrzeug FW KdoW



BS 18

Fahrzeug FW ELW



BS 19

Fahrzeug FW PKW



BS 20

Fahrzeug FW MTF



BS 21

Fahrzeug FW (Auch HLF, LHF etc.)



BS 22

Fahrzeug FW TSF



BS 23

Fahrzeug FW TLF (Tanklöschfahrzeuge auch mit Größenangabe)



BS 24

Fahrzeug FW DLK Hubrettungsfahrzeuge



BS 25

Fahrzeug FW RW Rüstfahrzeuge



BS 26

Fahrzeug FW LKW Kran



BS 27

Fahrzeug FW Kran



BS 28

Fahrzeug FW Teleskoplader



BS 29

Fahrzeug FW GW Gerätewagen



BS 30 Fahrzeug FW **GW** Logistik



BS 31

Fahrzeug FW **GW Licht**



BS 32

Fahrzeug FW **GW Schlauch**



BS 33 Fahrzeug FW

N GW-luK

BS 34

Fahrzeug FW **GW Rett**



BS 35

Fahrzeug FW GW WasserR



BS 36

Fahrzeug FW GW Gefahrgut



BS 37

Fahrzeug FW **GW Mess**



BS 38

Fahrzeug FW GW Dekon P





Individuelle Lösungen

BS 39

Fahrzeug FW Messleitwagen



BS 40

Fahrzeug FW Messfahrzeug



BS 41

Fahrzeug FW ABC Erkundungskraftwagen



BS 42

Fahrzeug FW Dekon P



INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

Wenn sie auf der Suche nach individuellen Lösungen sind: Wir beraten Sie gerne!

BS 43

Fahrzeug FW Mobiler Großlüfter



BS 44

Fahrzeug FW Schlauchwagen



BS 45

Fahrzeug FW Krad FW



BS 46 Fahrzeug FW Blanko



BS 47

Fahrzeug FW Wechselladerfahrzeug



BS 47i

Fahrzeug FW WLF Kran



BS 48

Abrollbehälter Blanko



BS 49

Anhänger Abrollbehälter TEL



BS 50

Abrollbehälter Sonderlöschmittel



BS 50i

Abrollbehälter **HFS**



BS 51

Abrollbehälter Schlauch



Abrollbehälter Soziales



Abrollbehälter Tank



Abrollbehälter MANV 50



BS 54i

Abrollbehälter Rettung



BS 55

Abrollbehälter



BS 56

Abrollbehälter Gefahrgut



BS 57

Abrollbehälter Dekon



BS 58

Abrollbehälter Technik



BS 58i

Abrollbehälter individuell (mit zwei Taktischen Aufgaben)



BS 59

Abrollbehälter Mulde 10 qm



BS 60

Abrollbehälter Mulde / Kran



BS 61

Abrollbehälter Notstrom



BS 62

Abrollbehälter Atemschutz



BS 63

Abrollbehälter Logistik



BS 64

Anhänger MZA



BS 65

Anhänger Auflieger individuell beschriftet



BS 66

Anhänger TSA



BS 67

Anhänger FwA SWA



BS 68

Anhänger FwA Lichtmast



BS 69

Anhänger Anhängeleiter



BS 70

Anhänger FwA Notstrom 40 KVA



BS 71

Anhänger FwA Feldkocheherd



BS 72

Anhänger FwA. MZB



BS 73

Boot MZB



BS 74

Boot Brandschutz



FÜHRUNGSTAFEL - ELW FEUERWEHR MÜNCHEN



Artikelnr.: Mü 01

ELW



Artikelnr.: Mü 02

HLF



Artikelnr.:

Mü 03 DLK



Artikelnr.:

Mü 04





Mü 05

Fahrzeug Brandschutz blanko



Mü 06

Staffel Atemschutz-Notfallrettung



Mü 07

Löschzug Brandschutz



Mü 08

RTW Hilfsorganisation



Mü 09

RTW Feuerwehr



Mü 10

GRTW Feuerwehr



Mü 11

NEF Feuerwehr



Mü 12

Polizei Fahrzeug blanko



Mü 13

Rettungsmittelh alteplatz



Mü 14

Patientenabla ge



Mü 15

Behandlungspla



Mü 16

Hubschuaberla ndeplatz



Mü 17

Abrufplatz Feuerwehr



Mü 18

Abrufplatz Rettungsdienst



Zustand Person

Mü 19

Sichtung Person Träge



Mü 20

Betroffene Person



Mü 21

Vermisste Remon

Direktionsdien st



Mü 22

Verletzte RATEOR



Mü 23

Gerettete







Mü 24

Tote Person



Mü 28



Abschnittsleit



Mü 29

Inspektionsdien st



Mü 30

Zugführer



Mü 31

Gruppenführ er



Mü 32

Stoßtrupp



Mü 33

Trupp CSA SI



Mü 34

Polizei



Mü 35

Einsatzleiter Rettungsdien



Mü 36

Leitender Notarzt



Mü 37

Organisatorisch er Leiter Rettungsdienst



Mü38

Gefahr bestätigt Akute Gefahr



Mü 39

Zeichen blanko





GEMEINSAME ENTWICKLUNGEN MIT DEN KUNDEN

Artikelnr.:

KW 01 Leiter FW (TZ mit eigenem Logo)



Artikelnr.:

KW 02 ELW 1 (TZ mit eigenem Logo)



Artikelnr.:

KW 03 GFLF 1400 (TZ mit eigenem Logo)



Artikelnr.:

KW 04 Notfallmanager (TZ mit eigenem Logo)



KW 05 Löschbezirk West (TZ individuell beschriftet)



KW 06 KdoW WL (TZ individuell beschriftet)



KW 07 MTF Süd (TZ individuell beschriftet)



KW 08 GW-G Nord (TZ individuell beschriftet)



KW 09 ELW 1 (TZ mit Anzahl Atemschutzgeräteträger)



KW 10 MZF (TZ mit Anzahl Atemschutzgeräteträger)



KW 11 LF 16-TS (TZ mit Anzahl Atemschutzgeräteträger)



KW 12 Bergwacht Pottenstein (TZ mit Anzahl Atemschutzgeräteträger)



KW 13 ELW 1 (TZ Mit Ortsteil Zuordnung)



KW 14 Gerätehaus beschriftet (TZ Mit Ortsteil Zuordnung)



KW 15 Gruppe beschriftet (TZ Mit Ortsteil Zuordnung)



KW 16 Löschzug beschriftet (TZ Mit Ortsteil Zuordnung)



KW 17 ENT (TZ individuell beschriftet)



KW 18 OrgL (TZ individuell beschriftet)



KW 19 LHF ANTS (TZ individuell beschriftet)



KW 20 Berlin Stadtreinigung (TZ individuell beschriftet)



KW 21 NEF 6-1 (TZ an Kundenwunsch angepasst)



KW 22 NEF BO (TZ an Kundenwunsch angepasst)



KW 23 NEF (TZ an Kundenwunsch angepasst)



KW 24 RTW (TZ an Kundenwunsch angepasst)



KW 25 Einsatzleiter BRK (TZ nach Kundenwunsch entwickelt)



KW 26 EAL Hubschrauber (TZ nach Kundenwunsch entwickelt)



KW 27 Bergrettungsgruppe (TZ nach Kundenwunsch entwickelt)



KW 28 Canyoningrettung (TZ nach Kundenwunsch entwickelt)



KW 50 Trupp mit AED



KW 51 Gruppe Rettungshunde mit Informationsfeldern



KW 52 Fahrzeug DRK Kreisbereitschaftsleiter



KW 53 Kommandowagen ASB



KW 54 Krankentransportfahrzeug ASB Typ A2



KW 55 Intesiv NEF ASB



KW 56 RD UnterEinsatzleitwagen DRK Typ 1



KW 57 Gerätewagen Behandlungsplatz DRK



KW 62 Geräteanhänger Verletztenablage ASB



KW 63 Geräteanhänger Technik & Sicherheit DRK



KW 64 Geräteanhänger Fernmeldedienst DRK



KW 65 Geräteanhänger Betreuung DRK



RETTUNGSDIENST EINHEITEN, EINRICHTUNGEN UND FAHRZEUGE

Artikelnr.: **RD 01**

Rettungsdienst Gerätehaus



Artikelnr.: **RD 01i**

Sanitätsdienst Gerätehaus



Artikelnr.: **RD 02**

Rettungsdienst Krankenhaus



Artikelnr.: **RD 02i**

Sanitätsdienst Krankenhaus



RD 03

Rettungsdienst Notunterkunft



RD 03i

Sanitätsdienst Notunterkunft



RD 04

Rettungsdienst Einheiten



RD 04i

Sanitätsdienst Einheiten



RD 05

Rettungsdienst Einheiten Gruppe



RD 05i

Sanitätsdienst Einheiten Gruppe



RD 06

Rettungsdienst Einheiten Zug



RD 06i

Sanitätsdienst Einheiten Zug



RD 07

Rettungsdienst Fahrzeug blanko



RD 07i

Sanitätsdienst Fahrzeug blanko



RD 08

Rettungsdienst NEF RD



RD 08i

Sanitätsdienst NEF HiOrg



RD 09

Rettungsdienst KTW RD



RD 09i

Sanitätsdienst KTW HiOrg



RD 10

Rettungsdienst RTW RD



RD 10i

Sanitätsdienst RTW HiOrg



RD 11

Rettungsdienst Behandlungsplatz BHP-50



RD 11i

Sanitätsdienst BHP 50



RD 12

Rettungsdienst Betreuungsplatz



RD 12i Sanitätsdienst BTP 500



RD 13

Rettungsdienst Patiententransportzug



RD 13i

Sanitätsdienst Patiententransport



RD 14

Rettungsdienst Ü-ManV sofort



RD 14i Sanitätsdienst Ü-ManV sofort



RD 15

Rettungsdienst Einsatzeinheit Betreuung



RD 15i

Sanitätsdienst Betreuung EE



RD 16

Rettungsdienst Verpflegungsgruppe



RD 16i

Sanitätsdienst Verpflegung



RD 17

Rettungsdienst Abrollbehälter



RD 17i

Sanitätsdienst Abrollbehälter



RD 18

Sanitätsdienst Fahrzeug **ELW SAN**



RD 19

Sanitätsdienst Fahrzeug MTW SAN



RD 20

Sanitätsdienst Fahrzeug GW SAN



RD 21

Sanitätsdienst Fahrzeug Gw Betreuung



RD 22

Sanitätshaus Behindertentransportwagen



Sanitätsdienst Geräteanhänger





GEMEINSAME ENTWICKLUNGEN MIT DEM DRK LANDESVERBAND BERLIN

Artikelnr.:

RK 01

DRK LV-Berlin Motorrad



Artikelnr.:

RK 02

DRK LV-Berlin Fahrrad



Artikelnr.:

RK 03

DRK LV-Berlin Wasserfahrzeug



Artikelnr.:

RK 04

DRK LV-Berlin SAN Gruppe



RK 05

DRK LV-Berlin BHP Logistik Gruppe



RK 06

DRK LV-Berlin Arzt Gruppe



RK 07

DRK LV-Berlin Patiententransportzug



RK 08

DRK LV-Berlin Gruppe Verletztentransport



RK 09

DRK LV-Berlin Schnelleinsatzgruppe Rettungsdienst



RK 10

DRK LV-Berlin Medizinische Task Force



RK 11

DRK LV-Berlin Fahrzeug blanko



RK 12

DRK LV-Berlin Notarzteinsatzfahrzeug



RK 13

DRK LV-Berlin Gerätewagen Sanitätsdienst



RK 14

DRK LV-Berlin Gerätewagen Behandlungsplatz



RK 15

DRK LV-Berlin Arzttrupp Krankenwagen



RK 16

DRK LV-Berlin Mannschaftstransportwagen



RK 17

DRK LV-Berlin LKW



RK 18

DRK LV-Berlin Gerätewagen Logistik



RK 19

DRK LV-Berlin Behindertentransport Fahrzeug



RK 20

DRK LV-Berlin Gerätewagen Betreuung



RK 21

DRK LV-Berlin Gerätewagen Technik & Sicherheit



RK 22

DRK LV-Berlin SEG Betreuung



RK 23

DRK LV-Berlin Gruppe BHP Technik & Sicherheit



RK 24

DRK LV-Berlin Gruppe BTP Technik & Sicherheit



RK 25

DRK LV-Berlin Gruppe Soziale Betreuung



RK 26

DRK LV-Berlin Logistik Gruppe Behandlungsplatz



RK 27

DRK LV-Berlin Führungsmodul Medizinische Task Force



RK 28

DRK LV-Berlin Führungsmodul Patiententransportzug



RK 29

DRK LV-Berlin Führungsmodul Behandlungsplatz



RK 30

DRK LV-Berlin Führungsmodul Betreuungsplatz



RK 31

DRK LV-Berlin Schnelleinsatzgruppe Rettungshunde



RK 32

DRK LV-Berlin Unfallhilfsstelle Typ A bis Typ E



RK 33

DRK LV-Berlin Trupp SAN Streife inkl. Qualifikation!



RK 34

DRK LV-Berlin Brandschutzfahrzeug blanko



RK 35

DRK LV-Berlin Dekontaminationsplatz Personen



RK 36

DRK LV-Berlin LKW Dekontamination



RK 37

DRK LV-Berlin Mannschafttransportwagen Dekontamination



RK 38

DRK LV-Berlin Führungsstelle Einsatzabschnitt



RK 39

DRK LV-Berlin Platz/ Stelle Meldekopf



RK 40

DRK LV-Berlin Platz/ Stelle Bereitstellungsraum



RK 41 DRK LV-Berlin Platz/ Stelle Hubschrauberlandeplatz



RK 42 DRK LV-Berlin Platz/ Stelle Rettungsmittelhalteplatz



RK 43 DRK LV-Berlin Patientenablage



RK 44 DRK LV-Berlin Sammelplatz für Betroffene



RK 45 DRK LV-Berlin Betreuungsstelle



RK 46 DRK LV-Berlin blanko



RK 47 DRK LV-Berlin Windrose



INDIVIDUALI-**SIERUNG**

RK 48 DRK LV-Berlin Lfd. Nr. 1 Schadenstelle



RK 49 DRK LV-Berlin Lfd. Nr. 2 Schadenstelle



RK 50 DRK LV-Berlin Lfd. Nr. 3 Schadenstelle



Gerne entwickeln wir auch gemeinsam Ihre Einheit!

RK 51 DRK LV-Berlin Lfd. Nr. 4 Schadenstelle



RK 52 DRK LV-Berlin Lfd. Nr. 5 Schadenstelle



RK 53 DRK LV-Berlin Verband Betreuungsplatz



RK 54 DRK LV-Berlin Verband Behandlungsplatz




PFEILE UND KREISE

- Kreise und Nummern zur Kennzeichnung von Einsatz und Absatzstellen
- Set mit je 30 Zeichen
- 1-5 dreifarbig, Farben sind frei wählbar.

Artikelnummer: 1017-4545 Symbole

- 1-15 einfarbig, Farbe frei wählbar.
 - · Zeichen finden optimal Platz in Abschnittsbezeichnungen

Qualität: Standard Anzahl: 30 Stück (15 Pfeile, 15 Kreise / Zahlen 1-5 / Dreifarbig)





SANITÄTSDIENST & BETREUUNGSDIENST



EE 21 BHP 50



Artikelnr.:

EE 30 BTP 500



Artikelnr.:

EE 01 Einsatzeinheit NRW



Artikelnr.:

EE 35 PTZ 10



EE 40





EE 41 SEG BETR NRW



EE 42 ÜMANV-S NRW



EE 02 FüKombi



EE 09 GW SAN



EE 10 KTW SAN



Betreuungskombi



EE 20

Technik Einsatzanhänger



EE 16 Betreuungs LKW



EE 19 Technik Kombi



EE 20 Technik Einsatzanhänger



EE 27 KdoW BHP



EE 28 ELW2 BHP




EE 29 AB MANV BHP



EE 31 ELW BTP



EE 32 KdoW BTP



EE 36 FüFz PTZ



EE 37 KTW RD



EE 38 RTW RD



EE 39

NEF RD



EE 50

SAN-Betr



EE 51

Zugführer EE SAN-Betr

EE 52 Gruppenführer EE SAN-Betr



EE 52i Gruppenführer BHP



EE 53

Verbandsführer EE

Führungsgehilfe EE SAN-Betr



EE 54

Truppführer EE SAN-Betr



ZF

EE 55 Helfer EE SAN-Betr



EE 56 LNA EE SAN-Betr.



EE 57

OrgL EE SAN-Betr



NA EE SAN-Betr



EE 59

EE A SAN-Betr



Rettungspersonal EE SAN-Betr



WASSERRETTUNG UND RETTUNGSHUNDE

WA 01

Wasserrettung Zug



WA 02

Wasserrettung Bootstrupp



WA 03

Wasserrettung Strömungsretter



WA 04

Wasserrettung Taucher



WA 05

Wasserrettung Beleuchtung



WA 06

Wasserrettung ELW



WA 07

Wasserrettung GA-Bel Beleuchtung



WA 08

Wasserrettung GA-Betr Betreuung



WA 09

Wasserrettung GA Logistik



WA 10

Wasserrettung Technik und Sicherheit



WA 11

Wasserrettung GW-Tau DLRG



WA 12

Wasserrettung MTF DLRG



WA 13

Wasserrettung DLRG



WA 14

Wasserrettung GW-Was



WA 15

Wasserrettung GW DLRG



WA 16

Wasserrettung GW-WR



WA 17

Boot blanko



WA 18

Boot RTB DLRG



WA19

Boot HoWaBoot DLRG



WA 20

Boot Wasserwacht mit Funkrufname



WA 21

Boot Wasserwacht



WA 22

Boot MZB THW



WA 23

Boot Löschboot FW



WA 24

Boot MZB Feuerwehr



WA 25 Rettungshunde

Team 1



WA 26

Rettungshunde Hundestaffel



WA 27

Rettungshunde Gruppe individuell mit Infofelder





@ True learning



THW

Artikelnr.:

TN 01

THW Unterkunft



Artikelnr.:

TN 02 THW Technischer Zug



Artikelnr.:

TN 03 THW Fachgruppe blanko



Artikelnr.:

TN 04 THW FG Bergung



TN 05

THW FG Bergung 1



TN 06

THW FG Bergung 1 ASH



TN 07

THW FG Bergung 1 EGS



TN 08

THW FG Bergung 2



TN 09

THW FG Bergung 2



TN 10

THW Bel A FG Beleuchtung



TN 11

THW Bel FG Beleuchtung



TN 12

THW BrB FG Brückenbau



TN 13

THW FG Elektrovers.



TN 14

THW Einsatznachsorge



TN 15

THW FG Ausland



TN 16

THW FG Führung / Kom



TN 17

THW FG Wasser / Pumpen international



TN 18

THW FG Infrastruktur



TN 19

THW FG Logistik



TN 20

THW Ortung



TN 21

THW Ortung (A)



TN 22

THW FG Ortung O (B)



TN 23

THW FG Ölschaden



TN 24

THW FG Ölschaden Ö (A)



TN 25

THW FG Räumen R



TN 26

THW FG Räumen R (A)



TN 27

THW FG Räumen R (B)



TN 28

THW Bergung Ausland



TN 29

THW Logistik Flug Ausland



TN 30

THW Logistik Boot Ausland



TN 31

THW FG Sprengen



TN 32

THW FG Trinkwasser



TN 33

THW Technik Ausland



TN 34

THW FG Wassergefahr



TN 35

THW W (A) FG Wassergefahr



TN 36 THW

WP FG Wasser / Pump



TN 37

THW Zugtrupp



TN 38 THW

Fernmeldetrupp



TN 39


THW FüKom Trupp




TN 40

THW Führungstrupp





ZEITSTRAHL



Ohne festen Wert

individuell zu beschriften, somit in jeder Lage einsetzbar, wiederverwendbar.

i



SONSTIGE EINHEITEN, EINRICHTUNGEN UND FAHRZEUGE

SO 01

Unterkunft sonstige Einheiten



SO 02 Trupp



SO 03 Versorgung Logistik Trupp



SO 04 Versorg Elektrizität Trupp



SO 05

Versorgung Trinkwasser Trupp



SO 06

Versorgung Brauchwasser Trupp



SO 07

Versorauna Verbrauchsgüter Trupp



SO 08

Versorgung Material Trupp



SO 09

Veterinärzug



SO 10

Veterinär Gruppe schlachten



SO 11

Veterinär Gruppe DEKON



SO 12

Sonstige Gefahrenabwehr Gruppe luK



SO 13

Bergungsgruppe LFZ



SO 14

Gruppe Bergwacht



SO 15

Sonstige Gefahrenabwehr KFZ blanko



SO 16

KFZ Baubetriebshof



SO 17

KFZ Energieversorger



SO 18

KFZ Untere Wasserbehörde



SO 19

Mini Bagger



SO 20 Radlader



SO 21 LKW



SO 22

Warnfahrzeug



SO 23

Luftfahrzeug Hubschrauber



SO 24

Luftfahrzeug Flugzeug



SO 25

Führungsstab



SO 26

Führungstrupp



SO 27

TEL Führungsgruppe



SO 28

MoFüSt Westfalen



SO 29

Flughafen Lotsenfahrzeug



SO 30

KFZ blanko **Unfall Darstellung**



SO 31

Bergeleiter



SO 32

Flugunfalluntersuchung



SO 33

Kreisdirektor



SO 34

Deichgraf



SO 35

Fachberater Deutsche Bahn



SO 36

IT Leitung Leitung



SO 37

Fachberater chemische Gefahrenst.



SO 38

Fachberater Energieversorgung



SO 39

Fachberater LKN



SO 40

Fachberater Veterinär



BUNDESWEHR

B 01

Bundeswehr Einheit blanko



B 02 Bundeswehr

KFZ Straßenantrieb



B 03

Bundeswehr KFZ geländegängig



B 04

Bundeswehr KFZ Kettenfahrzeug



B 05

Bundeswehr Luftfahrzeug Hubschrauber



B 06

Bundeswehr Luftfahrzeug Groß Rettungstransport Hubschrauber



B 07

Bundeswehr Luftfahrzeug Flugzeug



B 08

Bundeswehr KFZ Rüstwagen



B 09

Bundeswehr KFZ Löschfahrzeug



B 10

Bundeswehr KFZ Mehrzweckfahrzeug



B 11

Bundeswehr KFZ Rettungstransportwagen



B 12

Bundeswehr Funktion Fachberater



PSNV/SEELSORGE

PS 01 PSNV Gruppe

Seelsorge



PS 02

PSNV Special Assistance Team (Gruppe)



PS 03

PSNV Einheit Betreuung



PS 04

PSNV KFZ blanko



POLIZEI/SICHERHEIT

Artikelnr.:

PO 01 Polizei Einheit blanko



Artikelnr.:

PO 02 Polizei KFZ blanko



Artikelnr.:

PO 03 Polizei Luftfahrzeug Hubschrauber



Artikelnr.:

PO 04 Polizei KFZ Wasserwerfer



PO 05

Polizei Funktion Polizist



PO 06

Sicherheitsdienst Funktion Leitung



PO 07

Leitungsfunktion Verkehrsbetrieb



PO 08

Sicherheitsdienst KFZ blanko





KATASTROPHENSCHUTZEINHEITEN NRW

Artikelnr.:

KAT 01

Gruppe SAN



Artikelnr.:

KAT 02 Gruppe SAN Einsatzeinheit



Artikelnr.:

KAT 03

Gruppe SAN SEG



Artikelnr.: **KAT 04**

Gruppe **SEG Betreuung**



KAT 05

Gruppe KAB Auskunftbüro



KAT 06

Verband SAN BHP 50



KAT 07

Verband SAN Betreuung 500



KAT 08

Zug SAN PTZ 10



KAT 09

Gruppe SAN Soforttransport



KAT 10

Trupp Beleuchtung



KAT 11

Trupp Boot



KAT 12

Trupp Strömungsretter



KAT 13

Trupp Taucher



KAT 14

Zug Wasserrettung



KAT 15

Trupp SAN Führung



KAT 16

Trupp SAN Technik



KAT 17

Zug ABC



KAT 18

Verband ABC



KAT 19

Zug DekonV 25



KAT 20

Verband DekonV 50



KAT 21

Gruppe DekonG



KAT 22

Zug ATF



KAT 23

Verband FW Bereitschaft



KAT 24

Verband FW Abteilung



KAT 25

Gruppe FW Führung



KAT 26

Zug FW Löschzug



KAT 27

Zug FW Logistik



KAT 28

Zug FW Brand / Expl



WÄHLEN SIE IHRE TAKTI-

Entspricht das Set nicht Ihren Vorstellungen,

KAT 29

Zug FW Tech. Hilfe



KAT 30

Zug FW Waldbrand



KAT 31

Zug FW Hochwasser



SCHEN ZEICHEN SELBST AUS

KAT 32

Trupp MoFüst Stufe 1



KAT 33 Staffel

MoFüst Stufe 2



KAT 34

Gruppe MoFüst Stufe 3



KAT 35

Gruppe THW Blanko



KAT 36

Blanko Sonstige GA



KAT 37

Blanko Bundeswehr



KAT 38

Blanko PSNV



PLÄTZE UND STELLEN

Artikelnr.:

P&S 01 Führungsstelle blanko



Artikelnr.:

P&S 02 Versorgungsstelle



Artikelnr.:

P&S 03 Verpflegungsstelle



Artikelnr.:

P&S 03i Verpflegungsstelle NICHT DV102



P&S 04 Versorgungsstelle Verbrauchsgüter



P&S 05 Versorgungsstelle Elektrizität



P&S 06 Versorgungsstelle Materialerhaltung



P&S 07 Versorgungsstelle Logistik



P&S 08 Versorgungsstelle Trinkwasser



P&S 09 Versorgungsstelle Brauchwasser



P&S 10 Dekontaminationsstelle



P&S 11 Meldestelle



P&S 12 Bereitstellungsraum blanko



P&S 13 Bereitstellungsraum mit Führungsstelle



P&S 14 Bereitstellungsraum mit Meldekopf



P&S 15 Hubschrauberlandeplatz



P&S 16 Befehlsstelle



P&S 17 Tech. Einsatzleitung



P&S 18 Einsatzleitung



P&S 19 Einsatzabschnittsleitung



P&S 20 Einsatzabschnittsleitung Polizei



P&S 21 Katastrophenschutz Leitung



P&S 22 Sanitätseinsatzleitung



P&S 23 Unterstützungsgr. SAN Einsatzleitung



P&S 24 Feuerwehr Einsatzzentrale



P&S 25 Leitstelle



P&S 26 Integrierte Leitstelle



P&S 27 Sammelstelle



P&S 28 Rettungsmittelhalteplatz



P&S 28i Rettungsmittelhalteplatz



P&S 29 Behandlungsplatz



P&S 29i Unfallhilfsstelle individuell



P&S 30 Patientenablage mit Arzt



P&S 30i Arzt



P&S 31 Patientenablage



P&S 31i Patientenablage individuell



P&S 32 Sammelplatz Betroffene



P&S 32i Sammelplatz Betroffene individuell



P&S 33 Betreuungsstelle



P&S 33i Betreuungsstelle individuell





GEFAHREN, ZUSTÄNDE UND PERSONEN

Artikelnr.:

G 001

Gefahr allgemein



Artikelnr.:

G 002 Gefahr bestätigt

Akute Gefahr



Artikelnr.: G 003

Gefahr vermutet Allgemein vermutet



Artikelnr.: G 004

Gefahr bestätigt gefährliche Stoffe



G 005

Gefahr bestätigt Wassereinbruch



G 006

Gefahr bestätigt Hochwasser



G 007

Gefahr bestätigt Radioaktivität



G 008

Gefahr bestätigt Atomare Gefahr



G 009

Gefahr bestätigt Explosiv



G 010

Gefahr bestätigt expl.fähig Kampfmittel



Gefahr bestätigt elektr. Energie



G 012

Gefahr bestätigt Luftmangel



G 013

Gefahr bestätigt Biogefahr



G 013i

Gefahr bestätigt Biogefahr



G 014

Gefahr bestätigt Umweltgefahr



G 015

Gefahr bestätigt Gesundheitsgefahr



G 016

Gefahr bestätigt explosiv



G 017

Gefahr bestätigt entzündlich



G 017i

Gefahr bestätigt entzündbare Flüssigkeiten



G 018

Gefahr bestätigt oxidierend



G 019

Gefahr bestätigt Druckgas



Gefahr bestätigt ätzend



G 021

Gefahr bestätigt giftig



Gefahr bestätigt gesundheitsgefährdend



G 023

Störung luK



G 024

Störung Netz



G 025

Störung IT



G 025i

Störung IT



G 026

Störung TK



G 027

Gefahr Hubschrauber



G 027i

Gefahr BW Hubschrauber



G 028

Gefahr Luftfahrzeug



G 028i

Gefahr BW Luftfahrzeug



G 029

Gefahr Gas



G 030

Gefahr Regenwasser



G 031

Gefahr Wasser



G 032

Gefahr durch Feuer Kleinbrand



Gefahr durch Feuer Enstehungsbrand



G 033

Gefahr durch Feuer Mittelbrand



G 033i

Gefahr durch Feuer Fortentwickelter Brand



G 034

Gefahr durch Feuer Vollbrand



G 034i Gefahr durch Feuer Großbrand



G 035 Gefahr durch Feuer Flächenbrand



G 036 Zustand Gebiet überschwemmt



G 037

Deich



G 038 Rissbildung



G 039 Quelle



G 040 Deichabrutsch



G 041

Deichsickerstelle



G 042 Deichbruch



G 043 Chiemseepumpe



G 044 Heckpumpe



G 045

Zustand Objekt angeschlagen



G 046 Zustand Objekt teilzerstört



G 047 Zustand Objekt zerstört



G 048 Zustand Straße schwierig



G 049

Zustand Straße nicht befahrbar



G 050 Tendenz steigend



G 051 Tendenz fallend



G 052 Tendenz unverändert



G 053

Pegelstände



G 054 Sammelstelle



G 055 Erstversorgung



G 056 Ausbreitung



G 057

Produktaustritt



G 058 Rohrbrückendefekt



G 059 Geruch



G 060 überschwemmtes Gebiet



G 061

Gebäude



G 062 Industrieanlage



Industriegebäude



G 064 Gebäude stromlos



G 065

Kesselwagen



G 066 LKW/PKW



Binnenschiff Schiff

G 067



G 068 Tank



G 069

Schacht



Aggegatzustand fest



Aggegatzustand flüssig



Aggregatzustand gasförmig



G 095

Container



G 096 Schüttgut



G 097 Stückgut



G 098 Windräder





G 091

Zustand Fläche kontaminiert



Zustand Fläche kontaminiert



G 092

Zustand Gebäude kontaminiert



G 092i

Zustand Gebäude kontaminiert



G 093

Zustand Fläche Dekontaminiert



G 093i

Zustand Fläche Dekontaminiert



G 094

Zustand Gebäude Dekontaminiert



G 094i

Zustand Gebäude Dekontaminiert



G088

Zustand Gebäude gewarnt



G089

Zustand Gebäude geräumt



G090

Zustand Gebäude Gentechnisch verändert



G090i

Zustand Gebäude Gentechnisch verändert



G 099

Zustand Person betroffene Person



G 100

7ustand Person verletzte Person



G 101

7ustand Person vermisste Person



G 102

7ustand Person verschüttete Person



G 102i

Zustand Person Vermisste, verschüttete Person



G 103

7ustand Person tote Person



G 104

7ustand Person gerettete Person



G 105

7ustand Person transportierte Person



G 106

7ustand Person zu transportierende Person



G 107

Zustand Person Kontaminiert



G 108

Zustand Person Dekontaminiert



G 109

Zustand Tiere betroffen



G 110

Zustand Tiere verletzt



G 111

7ustand Tiere Kontaminiert



G 112

Zustand Tiere Dekontaminiert



G 113

Zustand Tiere tot



FüPlan TRAINING

Trainieren Sie mit Ihren Einheiten vor Ort!

Unser kompetentes und engagiertes Team aus erfahrenen Zugführern der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr steht Ihnen für FüPlan Training vor Ort zur Verfügung.

Mit dem FüPlan Training erreichen Sie die Verbesserung der Kommunikation an der E-Stelle

- · Fördern der Zusammenarbeit untereinander
- Visualisieren der Einsatzstelle

Wir stellen uns auf Sie ein

Wir richten uns nach Ihrem Personal, Ihrer Umgebung, Ihren Einsatzplänen und Ihren Objekten!

Kontaktieren Sie uns!

→ Siehe **SCHULUNGEN**



Konzepte für Brandschutz GmbH Neckarstr. 2

45663 Recklinghausen Telefon: +49 (0) 2361 65 92 28 E-Mail: info@kobra-brandschutz.de www.kobra-brandschutz.de

MAGNAHMEN

Artikelnr.:

MA 01 Maßnahmen Allgemein



Artikelnr.:

MA 02 Maßnahmen Sprengen



Artikelnr.:

MA 03 Maßnahmen Räumen



Artikelnr.:

MA 03i Maßnahmen Bergen



MA 04 Maßnahmen Brückenbau



MA 04i Maßnahmen Technische Hilfe



MA 05 Maßnahmen Transport



MA 06 Maßnahmen Erkunden



MA 06i Maßnahmen Suchen und Retten



MA 07 Maßnahmen Suchen mit Hunden



MA 08 Maßnahmen Spüren Messen



MA 09 Maßnahmen Dekontamination



MA 10 Maßnahmen Umwelt Gefahr



MA 11 Maßnahmen Warnen



MA 12 Maßnahmen Entwarnt



MA 13 Maßnahmen Gewarnt



MA 14 Maßnahmen Abschalten



MA 15 Maßnahmen Entleeren



MA 16 Maßnahmen Auffangen / Zurückhalten



MA 17 Maßnahmen Neutralisieren



MA 18 Maßnahmen Abschiebern



MA 19 Maßnahmen Entstörung Netz



MA 20 Maßnahmen Entstörung luK



MA 21 Maßnahmen Entschärfung



MA 22 Maßnahmen Brauchwasser Versorgung



MA 23 Maßnahmen Trinkwasser Versorgung



MA 24 Maßnahmen Gebäude evakuiert



MA 25 Maßnahmen pumpen, lenzen



MA 26 Maßnahmen Brandbekämpfung



MA 27 Maßnahmen Wasserversorgung



MA 28 Maßnahmen Lage & Dokumentation



MA 29 Maßnahmen Atem Schutz Überwachung



MA 30 Maßnahmen Stahlrohr



MA 31 Maßnahmen Überdruckbelüftung



MA 32 Maßnahmen Sicherungstrupp



MA 33 Maßnahmen Dichtkissen gesetzt



MA 34 Maßnahmen Rettung



MA 35 Maßnahmen Angriff



MA 36 Maßnahmen Verteidigung



MA 37 Maßnahmen Rückzug





HILFSZEICHEN

Artikelnr.: Hi 01

Personal z.B. Zugführer



Artikelnr.:

Hi 02 Personal z.B. HBM



Artikelnr.:

Hi 03 Personal z.B. OBM



Artikelnr.:

Hi 04 Personal z.B. BM



PERSONALFARBEN



Hi 05 Personal z.B.TD



Hi 06 Personal z.B. BMA



Hi 07 Personal z.B. Team



Hi 08 Personal ToDo rot



Hi 09 Nordpfeile



Hi 10 Windstärke



Hi 11 Windrose



Hi 12 Hauptzugang



Hi 13 Zugang



Hi 14 Sprechblase links



Hi 15 Sprechblase rechts



Hi 16 Ablageplatz



Hi 17 Auffangbehälter



Hi 18 Sandsackwall



Hi 19 Sandsäcke



Hi 20 Gerätenummer Atemschutzwerkstatt



Hi 21 Rettungsplattform



Hi 22 Lange Wegestrecke



Hi 23 Zeichen Blanko



Hi 24 Bagger



Hi 25 Hubschrauber



Hi 26 Raumgerät



Hi 27 Bagger schwer



Hi 28 TP8



Hi 29 TP 4



Hi 30 TP



Hi 31 Nasssauger



Hi 32 TP 5



Hi 33 TP 20



Hi 34 TP 10



Hi 35 Kettensäge



Hi 36 Druckschlauch C



Hi 37 Druckschlauch B



Hi 38 Stromaggregat



Hi 39 Schmutzwasser-Pumpe



FUNKTIONEN

Artikelnr.:

Einsatzleiter



Artikelnr.:

Abschnittsleiter



Artikelnr.:

Abschnittsleiter FW



Artikelnr.:

Unterabschnittsleiter



FU 04

Zugführer FW



Gruppenführer FW

Gruppenführer FW



Staffelführer FW



Truppführer FW



FU 08

Trupp Feuerwehr



FU 09

Messtrupp FW



FU 10

Feuerwehrangehöriger



FU 11

Atemschutzüberwachung



FU 12

Kreisbrandmeister



FU 13 Leiter Leitstelle



FU 14 Amtswehrführer



FU 14i

Leiter der Feuerwehr



FU 15

Leitender Notarzt



FII 15i

Leitender Notarzt individuell



Org. Leiter RD



FU 17 Notarzt



FU 18

Rettungsdienst Gruppenführer Funkrufname Qualifikation



FU 19

Rettungsdienst Trupp Funkrufname Qualifikation



FU 19i

DRK Trupp Funk: Beispiel Qualifikation



FU 20 betroffene Person



FU 21

Zugführer



FU 21i

Zugführer indviduell



FU 22 Gruppenführer



Gruppenführer individuell



FU 23 Trupp



FU 23i

Trupp individuell

Nord / 21

FB Feuerwehr

FB Feuerwehr

FU 25 HiOrg



FU 26 FBTHW



FU 27 FB Polizei



FU 28 FB Bundeswehr



FU 29 Notfallseelsorger



FU 30

FB son. Gefahraw.



FU 30i

Führungsfunktion individuell



Pressesprecher



Veranstaltungsleiter





TECHNISCHE EINSATZLEITUNG

Artikelnr.:

ST 01 Leiter Stab



Artikelnr.:

ST 02 Einsatzleiter



Artikelnr.:

ST 03 Personal Innere Organisation S1



Artikelnr.:

ST 04 Personal FüAs S1



ST 05

Lage Dokumentation S2



ST 06 Lage FüAs S2



ST 07 Einsatz Einsatzplanung



ST 08 Einsatz FüAs S3



ST 09 Versorgung Logistik S4



ST 10 Versorgung FüAs S4



ST 11 BUMa S5



ST 12 luK Information und Kommunikation



ST 13 Fachberater Feuerwehr



ST 14 Fachberater Sanitätsdienst



ST 15 Fachberater Technisches Hilfswerk



ST 16 Fachberater Polizei



ST 17 Fachberater Bundeswehr



ST 18 Fachberater Sonstige Einrichtung



ST 19 Fachberater Notfallseelsorger Leitung



Datum:

ST 20 Fachberater SAT Leitung Airline



ÜBERSICHTSFOLIE STAB

- Welche Funktion ist von WEM besetzt?
- · Wer ist wie erreichbar?
- · Wo befindet sich wer?





Aussparung von leeren Feldern in dieser Grafik



hberater FW		
BuMa 55 		
Fachborater This indicates the state of the		



TACTICAL COMMAND SYSTEM

· The german company KOBRA GmbH provides a tactical-command-system which is based on magnetic signs. Our system TCS is

made for officers, chiefs and commanders of fire departments and can be adjust to any other unit.

TCS gives the best overview on an complex scene of emergency management.

· Already more than 200 departments in Germany are equipped with TCS.

Artikelnr.:

TCS 01A

FD buiding



Artikelnr.:

TCS 01B

FD unit



Artikelnr.:

TCS 01C

FD vehicle



Artikelnr.: TCS 01D

FD person



TCS 01E

FD space



TCS 01F

FD hazard



TCS 01G

action



TCS 02A

ambulance building



TCS 02B

Ambulance unit



TCS 02C

Ambulance vehicle



TCS 02D

Ambulance person



TCS 02E

Ambulance space



TCS 02F

Ambulance hazard



TCS 02G

Ambulance action



TCS 03A

Police building



TCS 03B

Police unit



TCS 03C

Police vehicle



TCS 03D

Police person



TCS 03E

Police space



TCS 03F

Police hazard



TCS 03G

Police action



TCS 04A

National Guard building



TCS 04B

National Guard unit



TCS 04C

National Guard vehicle



TCS 04D

National Guard person



TCS 04E

National Guard space



TCS 04F

National Guard hazard



TCS 04G

National Guard action



TCS 05A

U.S. Army building



TCS 05B

U.S. Army unit



TCS 05C

U.S. Army vehicle



TCS 05D

U.S. Army person



TCS 05DE

U.S. Army space



TCS 05F

U.S. Army hazard



TCS 05G U.S. Army action



TCS 06A

on an individuel basis building





TCS 06B

on an individuel basis unit



TCS 06C

on an individuel basis vehicle



TCS 06D

on an individuel basis person



on an individuel basis space



TCS0 6F

on an individuel basis hazard



TCS 06G

on an individuel basis action



TCS07

ToDo



TCS 08

Commissioner



TCS09

District Chief



TCS 10

Battalion Chief



TCS 11 Captain



TCS 12

Lieutenant



TCS13

Firefighter L4



TCS14

Firefighter L3



TCS15

Firefighter L2



TCS16

Firefighter L1



TCS 17 novice



TCS 18 troop



TCS 19

Paramedic

TCS 20 Police



Radio Chan

TCS 21

Section Task ST-D



Section Task

Radio Channal

TCS 22

Section Task ST-S



Radio Channal

Name Section Officer

TCS 23

Section Task ST-R



TCS 24

Section Task ST-P

ST-P Name Section Officer

Section Task

INDIVIDUAL SOLUTIONS



Brandweer

Radio Channal

· Tactische borden voor situationeel bewustzijn van de situatie kaart voertuigen, eenheden, functies, gevaren

· Individueel design mogelijk

TCS 30

Brandweer Tankautospuit



TCS 31

Brandweer hulpverleningsvoertuig



TCS 32

Brandweer Autoladder met korf



TCS 33

Brandweer Kompanie



TCS 34

Brandweer Platoon



TCS 35 Politie Voertuing



TCS 36

Ambulance Voertuing



TCS 37 Functie Algemeen Commandant Brandweer



TCS 39

Functie Commandant Brandweer



TCS 40

Hoodf Officier van Dienst



TCS 41

Regionaal Commandant



TCS 42

Functie officier van Dienst Brandweer



LAGEEINTEILUNG

Artikelnr.:

Lageeinteilung Lotsenpunkt



Lotsenpunkt

LE 03 Schadensgebiet individuell



Schadensgebiet

LE 05 Lageeinteilung Bereitstellung individuell

mit Nummern



Bereitstellung

Grundschutz

Messen &

Warnen

Gefahren

Vermutet?

Angeforderte

Kräfte und Mittel

Bereitgestellte

Kräfte und Mittel

mit Nummern LE 07

Lageeinteilung Überschrift individuell orange

LE 09 Überschrift individuell grün

LE 11 Lageeinteilung



LE 13 Lageeinteilung Angeforderte Kräfte und Mittel

LE 15 Lageeinteilung Bereitaestellte Kräfte und Mittel

LE 16 Lageeinteilung Eingesetzte Kräfte und Mittel

LE 18 Lageeinteilung Schadenslage



Anlaß

Ereignis

Anlaß

Ereignis

Kräfte und Mittel

Eingesetzte



Artikelnr.: LE 02

Lotsenpunkt individuell mit Nummern



Lotsenpunkt

LE 04

Lageeinteilung Schadensstelle individuell mit Nummern



Schadensstelle

LE 06 Lageeinteilung Sammelstelle



Sammelstelle

LE 08 Lageeinteilung Überschrift individuell schwarz

LE 10 Lageeinteilung Überschrift individuell Hommel

Schadensort

LE 12

Lageeinteilung Gefahren Bestätigt!



Gefahren Bestätigt!



LE 14

Lageeinteilung Auf dem Marsch



Auf dem Marsch



INDIVIDUELLE LÖSUNGEN

Individuelle Lösungen sind machbar. Sprechen Sie uns an! Wir gestalten und entwerfen Ihr Taktisches Zeichen.

LE 17 Lageeinteilung Schadenslage Personen



Schadenslage Personen



LE 19 Lageeinteilung Schadenslage Sachwerte



Schadenslage Sachwerte





LAGEEINTEILUNG MAßNAHMEN

Artikelnr.:

LM 01 Maßnahmen blanko



Artikelnr.: LM 02

Maßnahmen BuMa




LM 03 Maßnahmen Verpflegung



LM 04 Maßnahmen Betreuung & Versorgung



LM 05 Maßnahmen Brandschutz



LM 06 Maßnahmen Rettungsdienst



LM 07 Maßnahmen Logistik



LM 08 Maßnahmen Technische Hilfe



LM 09 Maßnahmen Kommunikation



LM 10 Maßnahmen ABC-Messen




LAGEEINTEILUNG ABSCHNITTSBEZEICHNUNGEN

LA 01 Einsatzabschnitt Einsatzleitung



LA 02 Einsatzabschnitt Grundschutz



LA 03 Einsatzabschnitt Gefahrenabwehr



LA 04 Einsatzabschnitt Rettungsdienst



LA 05 Einsatzabschnitt Bereitstellung




LA 06 Einsatzabschnitt Unterstützung



LA 07 Einsatzabschnitt Unterstützung Atemschutzpool




LA 08 Einsatzabschnitt Unterstützung Warnen



LA 09 Einsatzabschnitt Unterstützung Wasserförderung



LA 10 Einsatzabschnitt Unterstützung Atemschutz reg.



LA 11 Einsatzabschnitt Unterstützung Messen



LA 12 Einsatzabschnitt Unterstützung Hubschrauberlandeplatz



LA 13 Einsatzabschnitt RD BHP Eingang Sichtung




LA 13i Einsatzabschnitt RD BHP Eingang Sichtung



LA 15 Einsatzabschnitt RD BHP Kat I vitale Bedrohung



LA 16 Einsatzabschnitt RD BHP Kat IV abwartende Behandlung



LA 17 Einsatzabschnitt RD BHP Kat III leicht verletzt



LA 18 Einsatzabschnitt RD BHP Kat II schwer verletzt



LA 19 Einsatzabschnitt RD BHP Ausgang Transport



LA 19i Einsatzabschnitt RD BHP Ausgang Transport



LA 21 Einsatzabschnitt RD BHP allgemein



LA 22 Einsatzabschnitt RD Unfallhilfsstelle



LA 23 Einsatzabschnitt RD Rettungsmittelhalteplatz



LA 23i Einsatzabschnitt RD Bereitstellungsraum RD



LA 25 Einsatzabschnitt RD Betreuungsstelle



LA 26 Einsatzabschnitt RD Patientenablage mit Arzt



LA 30 Einsatzabschnitt rot individuell



LA 31 Einsatzabschnitt weiß individuell



LA 32 Einsatzabschnitt orange individuell



LA 33 Einsatzabschnitt






INFORMATIONSMAGNETE

Größe: 90 × 150 mm


Artikelnr.: | 01 | Info | Einsatzbeginn



ArtikeInr.: | 02 | Info | BC Gefahr



l 03 Info Wetterdaten



l 04 Info Pressekonferenz

Pres	sekonfei	renz
Wo? _		
	:	UHR

l 05 Info Großschadensanlage

Großschadenslage		
Tag:	Datum:	seit:
1		
i		l i
1		1

l 06 Info Lagebesprechung



l 07 Info Eingesetzter ÖEL

Art 15 BayKSG On	ngesetzter Ö Eiche Einsatzleitung <i>unterhalb</i> dastrophenschutzschweile (ohne	der
Art 6 BayKSG		
Name:	Datum:	seit:

l 08 Info Checkliste Luftfahrzeug



l 09 Info Zeitpunkt Lage




Info CL ToDo




l 10 Info Personenübersicht MANV

ERSONEN- BERSICHT				Gesamtzahl:	
Sevölkerung:		nsatzkräfte:	· 🕹 皇		
EA Med Rettu	ing MAN	V - SICH	TUNG		
Restar House	п	111	Σ	IV	


l 11 Info Führungsorganisation




l 12 Info Rückmeldungen




l 13 Info A Gefahren



l 14 Info BC Gefahren




l 15 Info UEA Messtrupp NRW




l 16 Einsatzabschnitt NRW Grundschutz



117 Einsatzabschnitt NRW Gefahrenabwehr



118 Einsatzabschnitt NRW Bereitstellung



Enablishment Laboratory Greender an Generative Energy

In Design Brown Laboratory Constructive Energy

In Design Brown Laborat

i INFOSCHILDER


Infoschilder können auch auf Abschnittskonten oder Schadenskonten aufgedruckt werden. Din A5 bis DIN A3




FAHRZEUGE

Größe: 45 × 90 mm


Artikelnr.: FW 01 ELW




Artikelnr.: FW 02 Löschfahrzeug




FW 03 Tanklöschfahrzeug




FW 04 Hubrettungsgerät




FW 05 Rüstwagen




FW 06 Gerätewagen



FW07 Mannschaftstransportfahrzeug




FW 08 Mehrzweckfahrzeug




INDIVIDUELLE İ ZEICHEN

Individuelle Zeichen sind auch möglich. Wir erstellen Ihnen Ihre Zeichen! Sprechen Sie uns an!



FW 00 Blanko



GROSSMAGNETE

- Großmagnete zur Kennzeichnung von Zugängen, Autotüren oder als flexible Karte zur Lagedarstellung
- Magnetfolien mit Digitaldruck und Schutzlaminat
- Ausdrucke auf Magnetfolie ca. 0,5 mm mit Schutzlaminat kaschiert
- Maße frei wählbar!
- 4-farbiger Druck auf weißem PVC und Schutzlaminat
- PDF-Dateien nach Kundenvorgabe

Artikelnr.:

GR 01 Türschild EL 900 × 160 mm



Einsatzleitung

GR 02 Türschild AL 900 × 160 mm



Abs chnitts leitung

GR 03 Türschild BR 900 × 160 mm



B ereits tellungs raum

Auch mit individueller Beschriftung, VE 2

Artikelnr.: K1016-DTL189-900160

Beispiel Topografische Karte



Beispiel Türschild Werkfeuerwehr






MOBILE TAKTIKTAFELN


MOBILE TAFELN

Produkt	Maße B x H (x T)	Artikelnr.
Führungsstufe A+B	620 × 470 mm	1031-0605E
Führungsstufe C / NRW	920 × 620 mm	1031-0906E
Führungsstufe D	1220 × 920 mm	1031-0918E
Alarmtafel DIN AO	1820 × 920 mm	1031-8043
Emailletafel	1520 × 1020 mm	1032-1510E
Emailletafel	2020 × 1220 mm	1032-2012E
Emailletafel	2420 × 1220 mm	1032-2412E
Emailletafel	3020 × 1220 mm	1032-3012E

- · Hochwertige Emailletafeln
- · magnethaftend, beschriftbar, abwischbar
- säure- und lösemittelbeständig, kratzfest
- silberfarbig eloxierter Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoffecken
- · verwindungsfreie Rückwand; verdeckte Wandaufhängung
- Montagesatz zur verdeckten Wandaufhängung, wahlweise im Hoch- und Querformat
- mehrfach bei über 800 °C eingebrannt
- Taktiktafeln zu allen Führungsstufen
- · Weitere Tafeln auf Anfrage!









- Mobile Lage Erfassungswand; Gewicht: ca. 6 kg
- Tafelgröße ungeteilt: 120 × 150 cm
- sehr standfest, kein Wackeln
- einfacher Aufbau ohne Werkzeug
- stufenlose Höhenverstellung
- Tragegriff mit Transportsicherung
- Standhöhe, stufenlos: 155 200 cm

Diese beidseitig verwendbaren, hochwertigen und standsicheren Tafeln können vielseitig und mobil eingesetzt werden. Alle Tafeln sind mit wenigen Handgriffen ohne Werkzeug in Hoch- oder Querformat umzubauen. Die zusätzlich zu bestellenden Lenkrollen runden die Flexibilität dieser Modellreihe ab.








Filz/grau



Filz/blau





MOBILE FÜSYS-ARBEITSWAND

Produkt	Maße B $ imes$ H $ imes$ T	Artikelnr.
Mobile FÜsYS Arbeitswand	1520 × 1020 mm	1031-1510E
Stellwandtafe einseitig Emaille	950 × 1500 × 22 mm	1031-159E

- verschiedene Taktiktafeln zur Auswahl
 Siehe SET D
- / Sierie SET D
- je 2 standfeste Tellerfüße
- · ohne Zubehör
- silberfarbig eloxierter Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoffecken
- Vorderseite ist eine Whiteboardtafel; Emaille-Blech, weiß/Rückseite ist magnethaftend und kann mit Adhäsivfolie beklebt werden
- · im Hoch- oder Querformat montierbar
- · Tafelart: Wandtafel inkl. verdeckte Wandaufhängung

Die Stellwandtafeln können individuell und lageangepasst mit dem FÜsYS Zubehör zusammengestellt werden. Alle Teile sind reversibel abnehmbar. Die Vorderseite der Stellwandtafeln ist als Whiteboard ausgeführt, die Rückseite ist ebenso magnethaftend und kann mit den Adhäsivfolien beklebt werden.

ZUBEHÖR STELLWAND

Produkt	VE	Artikelnr:
Tafelklemmen a	2	1032-11kl

- Aluminium-Tafelklemme für 40 mm Standrohr eloxiert
- silber
- pro Tafel werden 2 VE (4 Stück) benötigt

Aluminiumstandhalter b 2000 mm 1032-1020	Produkt	Größe H	Artikelnr.
	Aluminiumstandhalter b	2000 mm	1032-1020

- Größe: 40 × 2 mm
- · silberfarbig, eloxiert
- Auch in 1800mm höhe verfügbar! Art.: 1032-1018
 Produkt Größe Artikelnr.
 Stellwandhalter Tellerfuss 400 × 8,00 mm 1032-12FU
- · Tellerfuss mit hoher Standfestigkeit
- RAL 9006 silber, 7.85 kg

Dieser wird benötigt, wenn Tafeln freistehend gestellt werden sowie an den offenen Enden von Winkelkombinationen. Die Montage ist jederzeit nachträglich möglich.



a Tafelklemme

Damit klemmen Sie Standrohr und Tafel gleichzeitig. Einfach über das Rohr schieben und in beliebiger Position die Inbusschraube anziehen. An der Wand kann die Tafel mit einer weiteren Klemme befestigt werden.

b Aluminiumstandhalter

Tellerfuß

Dieser wird benötigt, wenn Tafeln freistehend gestellt werden sowie an den offenen Enden von Winkelkombinationen. Die Montage ist jederzeit nachträglich möglich.



ZUBEHÖR TAFELN MOBIL

SAUGHALTER ULTRADEX

Maße Ø	Artikelnr
120 mm (Saugscheibe)	1032-01saug

· Saughalter mit Adapter für die Ultradextafeln



STATIVADAPTER ULTRADEX

Artikelnr

1032-02stat

- · Stativadapter für Ultradextafeln
- · passend zum Feuerwehrstativ



TRÄGERPROFIL FÜR DIE ATEMSCHUTZÜBERWACHUNG

Artikelnr.

1032-03asu

- · Alu C-Profil mit Rändelschraube
- z.B. Aufnahme einer Atemschutztafel oder Kombination von zwei Ultradex-Tafeln



C-PROFIL/STANDFÜßE

Produkt	Maße H	Artikelnr.
C-Profil	900 mm	1032-0790с
C-Profil	1200 mm	1032-0712c
Standfüße 900	900 mm	1032-05fuc

- · Stufenlos höhenverstellbar
- geeignet für jede Ultradex-Tafel
- einfache und schnelle Montage

Mit den Standfüßen a können Sie einfach und schnell die Tafel je nach aktuellem Bedarf, im Hoch- oder Querformat aufstellen und die Tafelhöhe stufenlos verändern. Außerdem können Sie mit den C-Profilen b die FÜSYS Tafeln in Ihrem ELW montieren.





- Saughalter mit Adapter für die Ultradextafeln
- Stufenlos höhenverstellbar
- geeignet für jede Ultradex-Tafel
- · einfache und schnelle Montage

FLIPCHART

FLIPCHART-BLÖCKE MIT JE 20 BLATT

Produkt	Größe	Artikelnr
bedruckt, 25 Stk.	$650 \times 980 \mathrm{mm}$	1033-0710c
kariert, 5 Stk.	680 × 960 mm	1033-0710b

- bedruckt: (Siehe Bild 01 Beispiel)
 1 × Druckperforation am Kopf, Kopf/kurze Seite geleimt, ohne Pappunterlage, Kopf 6 × gebohrt (10 mm); Papier holzfrei weiß, 100 g/qm Offset; Mindestbestellmenge:
 25 Stück
- kariert:
 Kästchen 25 × 25 mm, 5 Blöcke mit je 20 Blatt; 80 g
 chlorfrei gebleicht; 1 Seite mit 25 mm Raster; Rückseite blanko; mit Rissperforation



		Arbeits	aurtrag	e / Aufga	nen		
	Anford	erung	Planu	ing /Zielfestie	egung	Ausfül	hrung
ingang incast	Authrag WERT	Mading MAST	Displaying wells:	Greatury Web) (WIE)	Zindi bina Watanan	Marin In Office Basis	Erisatis SERVICE

01 Beispiel

FLIPCHART-BLOCKHALTER

Artikelnr

1033-0710FB

Praktischer, kleiner Flipcharthalter an jeder metallischen Fläche anbringbar zum Befestigen.

- · mit Aluminiumrahmen
- einfache magnetische Befestigung
- · Komfort-Klemmleiste
- für alle handelsüblichen Flipchartblöcke
- · mobil und leicht transportabel
- ohne Flipchartblock
- · kleines Packmaß
- · Befestigung am Auto möglich
- passend für die Transporttasche
 - → Siehe SCHUTZTASCHE TAFEL KOBRA





FLIPCHART

Produkt	Maße B × H	Artikelnr.
Profi a	700 × 1000 mm	1033-0710FP
Fahrbar b	1750-2000 mm	1033-0710Ff
Trainer C	700 × 1000 mm	1033-0710FT

- · weiße magnethaftende Schreibtafeloberfläche
- · Universal Klemmleiste
- für alle handelsüblichen Flipchartblöcke
- stabile, robuste Ausführung
- stufenlos höhenverstellbar
- ohne Flipchartblock
- **Flipchart-Trainer/-Profi:** Schreibfläche ca. 100 × 70 cm; Ablageleiste
- Flipchart-Fahrbar: stufenlos höhenverstellbar von 175-200 cm; sehr standsicher mit 5 Lenkrollen gebremst; 2 zusätzliche Tragarme; Ablageschale; Schreibfläche ca. 74 × 95 cm










NEUHEIT !!
Platzsparend und nachhaltig!
Der NEUE
FÜSYS-Flipchart-Aufsteller



LAGETAFELN STATIONÄR





Basisschienen zur Grundausstattung



Basisschienen zur Grundausstattung



Montageprofil



Gefederter Tafelanschlag und montierte Endkappe



Anbauschiene

FÜHRUNGSSCHIENEN MIT JE ZWEI LAUFKANÄLEN

Modulares leichtgängiges Schiebetafelsystem. Schiebetafeln laufen unten auf Rollen und werden oben im Rollenkanal geführt. Alle Tafeln können einfach von vorne in die Laufkanäle eingesetzt und entnommen werden. Führungsschienen, Tafelrahmen und Systemteile sind robuste Aluminiumprofile, silberfarbig eloxiert.

ERWEITERUNGEN

Weitere Führungsschienen können einfach nach vorne in die vorhandene Wandschiene eingehängt und fixiert werden.

VERSCHIEDENE OBERFLÄCHEN

Mit dem einfach zu montierenden Rollensatz kann jede Ultradex-Standardtafel eingesetzt werden, sofern die Tafel-höhe identisch ist.

LIEFERUMFANG

Montageprofile, Anschlagpuffer, Endkappen, Verbindungsprofile und Systemschrauben

- leichtgängige Rollenführung Tafeln mobil einsetzbar

2-KANAL SCHIEBETAFELANLAGE MIT VOLLFLÄCHIGER WHITEBOARD-RÜCKWAND FAIR

für Tafelhöhe	Maße L x B x H	Artikelnr.
1200 mm	3000 × 100 × 1305 mm	1034-253012
1200 mm	5000 × 100 x 1305 mm	1034-255012
1500 mm	3000 × 100 × 1605 mm	1034-253015
1500 mm	4000 × 100 × 1605 mm	1032-254012

- mit vollflächiger Whiteboardrückwand Fair
- für Wandmontage

2-KANAL FÜHRUNGSSCHIENEN

Produkt	Maße L x B x H	Artikelnr.
Basisschiene 2	2000 × 85 x 36 mm	1032-6110
Basisschiene 3	3000 × 85 x 36 mm	1032-6112
Anbauschienen 2	2000 × 85 x 36 mm	1032-6120
Anbauschienen 3	3000 × 85 x 36 mm	1032-6122

Geliefert werden zwei Schienen:

Je eine Laufschiene unten und Führungsschiene oben

- · Tafelabstand: 12 mm
- · Gesamttiefe: 85 mm

SCHIEBETAFEL EINSEITIG MIT WHITEBOARD-OBERFLÄCHE FAIR

Produkt	Maße B x H	Artikelnr
Magnet / Schiebetafel	900 × 1200 mm	1034-0912w
Magnet / Schiebetafel	1200 × 1200 mm	1034-1212w
Magnet / Schiebetafel	1500 × 1200 mm	1034-1512w
Magnet / Schiebetafel	2000 × 1200 mm	1034-2012w


- inkl. Lauf und Führungsrollen
- weiß



Maße B x H	Artikelnr:
900 × 1200 mm	1034-0912f
1200 × 1200 mm	1034-1212f
1500 × 1200 mm	1034-1512f
1200 × 2000 mm	1034-2012f
	900 × 1200 mm 1200 × 1200 mm 1500 × 1200 mm

• inkl. Lauf und Führungsrollen






SCHIEBETAFELN EINSEITIG MIT WHITEBOARD-OBER-FLÄCHE FAIR INKL. LAUF- UND FÜHRUNGSROLLEN

Maße B x H x T	Artikelnr
1500 × 900 × 22 mm	1032-6144A
1500 × 1500 × 22 mm	1032-6154-a

- · Schiebetafel einseitig mit Whiteboardoberfläche FAIR
- inkl. Lauf und Führungsrollen
- weiß
- Aluminiumrahmen silberfarbig eloxiert, graue Kunststoffecken, mit je 2 Lauf- und Führungsrollen, lose beigelegt



MOBILE DREITIEILIGE LAGETAFEL

Produkt	Tafelmaß mit offenen Flügeln	Artikelnr.	
Dreiteilige Tafel	3700 mm	1032-1242718	

Die Tafel ist ideal zur Lagedarstellung, passend zum FÜsYS-System. Übersichtliches Präsentation der Einheiten und Platzhalter für weitere Taktische Zeichen und Lagedarstellung. Bei einer minimalen Standfläche stehen insgesamt 7 m Schreib- und Präsentationsfläche zur Verfügung:

- Doppelseitige Basistafel: 1800 × 1200 mm
- Doppelseitige Flügeltafel je: 900 × 1200 mm
- · Höhe der Achtkantsäulen: 2000 mm







ULTRADEX SCHWEBETAFELN IM XXL-FORMAT

Leichtgängige Rollapparate oben und kugelgelagerte Führungsrollen unten lassen die Tafeln ohne Kraftaufwand in der Anlage schweben.

Dieses hochwertige Tafelsystem ist auf fast jede Anforderung vorbereitet. Laufschienen aus verstärktem Aluminiumprofil, silberfarbig eloxiert. Führungsschienen unten aus Edelstahl gebürstet.

An der Wand, vor einer Fensterfront oder als Trennwand mitten im Raum. Die Anzahl der Laufkanäle kann variiert werden. Die Tafeloberflächen sind als magnethaftende Schreibfläche, Pinnfläche, Projetktionsfläche, entsprechend Ihren Bedürfnissen, erhältlich. Preise erhalten Sie auf Anfrage.





Übergänge mit Nut und Feder kaum spürbar und nur als Haarriss sichtbar.



Führungsprofil und justierbarer Montagewinkel aus Aluminium



Kugelgelagerte Führungsrollen unten



Leichtgängige Rollapparate oben

ZUBEHÖR SCHIEBETAFELSYSTEM

VE	Artikelnr.	
2	1032-6160	
	Artikelnr.	
	VE 2	2 1032-6160

- Alu eloxiert
- 140 mm mit innenliegenden Fixierschrauben









ABLAGELEISTEN UND MAGNETISCHE HALTESYSTEME

ABLAGELEISTE 40 CM

Produkt	Größe B x T	Artikelnr.
Ablageleiste, silber	300 × 35 mm	10321-130AL
Ablageleiste, silber	1150 × 45 mm	10321-115AL
Ablageleiste, silber	Preis je Ifd. Meter	10321-15ML

Ablageleisten aus silber eloxiertem Aluminium oder in lichtgrau zum Einhängen in den Tafelrahmen. Mit der Ablageleiste sind Stifte schnell zur Hand.

 Ablageleiste aus eloxiertem Aluminium oder in lichtgrau zum Einhängen in den Tafelrahmen





INFOTASCHEN, MAGNETISCH FÜR WARNHINWEISE


Produkt	Außenmaß B×H	VE	Artikelnr.
Infotasche Format A4	225 × 312 mm	1	10411-3122WA-rt/ge
Infotasche Format A4	225 × 312 mm	5	10411-31225WA-rt/ge
Infotasche Format A4	225 × 312 mm	25	10411-312225warn



INFOTASCHE ADMA, ADHÄSIV UND MAGNETISCH

Produkt	Außenmaß B×H	VE	Artikelnr.
Infotasche Format A4	225 × 312 mm	1	10411-2231ad
Infotasche Format A4	225 × 312 mm	5	10411-22315ad
Infotasche Format A4	$225 \times 312 mm$	25	10411-889xad05

- für Aushänge im Format DIN A4
- 2-fach Nutzen (Magnet und Adhäsiv)
- ohne Klebstoff
- halten zuverlässig auf fast allen glatten, festen und magentischen Oberflächen
- · kinderleichtes und rückstandloses entfernen
- wiederverwendbar
- UV-beständig, leicht zu reinigen
- rundum geschlossen
- · antireflektierende Frontfolie



INFOTASCHEN GLASSICHTFOLIE, ADHÄSIV

Produkt	Außenmaß B $ imes$ H	VE	Artikelnr.
Infotasche Format A4	$240 \times 325 \text{ mm}$	25	10333-886400
Infotasche Format A3	325 × 450 mm	10	10333-886401

Die neuen selbsthaftenden Glassichtfolien von Ultradex bringen Ihre Infos spielend leicht auf glatte und saubere Oberflächen.

- Haften ohne Kleber nur durch Adhäsion
- · Beinahe unsichtbar und ideal auf Glasflächen
- Vor- und hinter Glas einsetzbar
- Für innen und kurzfristig auch aussen geeignet (-40 bis + 60 °C)
- Einfache Anwendung dank Markierungen von Trägerfolie abziehen und Ihre Papier-oder Bildvorlage an den Markierungen anlegen.
- Für Aushänge im Format DIN A4 und DIN A3 hoch und quer





INFOTASCHEN AUSSCHNITT

Produkt	Größe	Artikelnr.
Infotaschen Auschnitt A3 rot	$29,7 \times 42 \text{ cm}$	10411-4331as-rot

• Infotaschen magnetisch mit Ausschnitt zum Schreiben

INFOTASCHE ÜBERSCHRIFTEN

Mit der Infotasche für Überschriften können Sie jede magnethaftende Infotafel einfach, variabel und übersichtlich beschriften. Sie drucken einfach den Text auf Ihrem A4/A3 Drucker im gewählten Format aus, schneiden diesen auf eine Höhe von 46 mm und legen den Streifen in die Infotasche für Überschriften ein. Damit lässt sich das Infoboard

variabel und sehr übersichtlich gestalten sowie jederzeit ändern. Überschriften und Themenblöcke können dem aktuellen Bedarf mit wenigen Handgriffen angepasst werden. Die Längen und Farben wurden den Formaten der Infotaschen DIN A5 quer, DIN A4 und DIN A3 hoch und quer sowie DIN A2 hoch angepasst.

ÜBERSCHRIFTEN INFOTASCHEN, MAGNETISCH

Produkt	Maße B×H	VE	Artikelnr.
A3 quer / A2 hoch	435 × 60 mm	1	10411-4360
A3 quer / A2 hoch	435 × 312 mm	5	10411-43605
A4 quer / A3 hoch	312×60 mm	1	10411-3160

- · Blitzschneller Textwechsel
- Extra starke Haltkraft; rundum geschlossen
- · Antireflektierende Frontfolie
- Variable Positionierung
- Fülltiefe 3 mm
- Sauber, praktisch und übersichtlich
- robuste Klarsichtoberfläche
- magnethaftend; mit extra starken Magneten
- Büroausführung
- 10 Farben lieferbar



77 silber



INFOTASCHEN FEUERWEHR

INFOTASCHEN FEUERWEHR DIN A5 BIS A1

Produkt	VE	Artikelnr.
Infotaschen A5 Feuerwehr	5	10411-22165-rt
Infotaschen A4 Feuerwehr	1	10411-312225.s
Infotaschen A4 Feuerwehr	5	10411-31225-rt
Infotaschen A3 Feuerwehr	1	10411-4331-rt
Infotaschen A3 Feuerwehr	5	10411-43315-rt
Infotaschen A2 Feuerwehr	1	10411-4361-rt
Infotaschen A1 Feuerwehr	1	10411-6186-rt

- · Konzepthalter, rot
- · Sauber, praktisch und übersichtlich
- robuste Klarsichtoberfläche
- magnethaftend, z. B. Aufnahme von Alarmdepeschen
- beschreibbar






ABSCHNITTSKONTEN

ABSCHNITTSKONTO DIN A3-DIN A5 BLANKO

Produkt	VE	Größe	Artikelnr.
Abschnittskonto DIN A5 blanko Set	5	148 × 210 mm	10412-6452
Abschnittskonto DIN A5 blanko a	1	148 × 210 mm	10412-6451
Abschnittskonto DIN A4 blanko Set	5	210 × 297 mm	10412-6442
Abschnittskonto DIN A4 blanko b	1	210 × 297 mm	10412-6441
Abschnittskonto DIN A3 blanko Set	5	297 × 420 mm	10412-6432
Abschnittskonto DIN A3 blanko	1	297 × 420 mm	10412-6431

- · magnethaftende, beschreibbare Oberfläche
- · Dient zur prakt. Aufnahme der taktischen Zeichen



INDIVIDUALI-SIERUNG




EINSATZKONTO-SETS, VERSCHIEDEN BEDRUCKT

Ein Set besteht aus 5 Einsatzkonten. Wählen Sie das passende Set für Sie aus (Set1-3) oder stellen Sie sich Ihres Individuell zusammen (Set 4).

- Einsatzkonto rahmenlos
- Magnethaftende und beschreibbare weiße Polyester-Oberfläche, mit Digitaldruck (Thermodruck) nach Kundenvorgabe
- Set 1 Lage NRW:
 - · 3× Abschnittskonto AX EA
 - · 1× Abschnittskonto AX BR
 - · 1× Abschnittskonto AX GSG d
- Set 2 Lage ABC:
 - · 3× Einsatzkonto AX MessTrupp
 - · 1× Einsatzkonto AX GSG d
 - · 1× Einsatzkonto AX Atomar
- Set 3 Lage Zubehör:
 - · 1× Einsatzkonto AX MANV 9
 - · 1× Einsatzkonto AX Org
 - · 1× Einsatzkonto AX GSG
 - · 1× Einsatzkonto AX Atomar
 - · 1× Einsatzkonto AX Nachforderung **b**
- Set 4 Individuell:
 - · 5× Abschnittskonten aus Informationsmagneten
 - → Siehe INFORMATIONSMAGNETE
 - \cdot Wählen Sie jeweils Ihre Kombination aus oder entwerfen Sie Ihre eigenen Einsatzkonten.

Wir beraten Sie gerne.



MAGNETE UND MAGNETBÄNDER

ORGANISATIONSMAGNETE, SET

Produkt	VE	Größe	Artikelnr.
Organisationsmagnete	10	\emptyset 18 \times 8,0	10335-52.718/N

- 10 kleine, haftstarke Magnete für die Organisation der Lagetafel
- Material: Neodym Haftkraft: 10 Newton





RUNDE HALTEMAGNETE, SET

Produkt	Größe	Artikelnr.	
Haltemagnete, rund	Ø 30 mm	10335-8442	_
01 grün 02 gelb	05 rot	07 blau	08 weiß



MAGNETISCHE BÄNDER

Produkt	Größe L x H	Artikelnr.
Magnetische Bänder	100×5 mm	103352-8381
Magnetische Bänder	100 × 9 mm	103352-8382
Magnetische Bänder	100 × 14 mm	103352-8383
Magnetische Bänder	100 × 19 mm	103352-8384
Magnetische Bänder	$25 \times 50 \text{ mm}$	103352-8451

- Stärke: 1 mm
- zum Selberschneiden

201113	ciociociiici	acii		
05 rot	07 blau	08 weiß	11 schwarz	13 moos



MAGNETISCHE BÄNDER ZUM SELBER SCHNEIDEN

Produkt	Grö	iße L x H	Artikelnr.	
Magnetische Bänd	der 250) × 19 mm	K8411	
Magnetische Bänd	der 100) × 19 mm	K8384	
Stärke: 1 rzum Selbe	mm erschneiden			
01 hellgrün	04 orange	05 rot	06 hellblau	
07 blau	08 weiß	11 schwarz	13 moos	
15 gelb	16 lindgrün	18 sand		





MAGNET-WANDBAND-SET

Produkt	Größe L x H	Artikelnr.
Magnet-Wandband-Set	20 × 40 mm	10332-832308

- mit 3 Bändern à 100×5 cm und 10 Magneten
- Farbe: weiß

FÜsYS C-PROFIL MAG.

MAGNETISCHE SCHIENEN

Produkt	VE	Größe L×H	Artikelnr.
Magnetische Schienen	1	34 × 210 mm	10332-849808
Magnetische Schienen	1	34 × 210 mm	10332-849800
Magnetische Schienen	8	20 × 70 mm	10332-8467
Magnetische Schienen	12	20 × 40 mm	10332-846411
Magnetische Schienen	12	15 × 50 mm	10332-848311
00 braun 01 g	grün	02 gelb	05 rot 07 blau
☐ 08 weiß ☐ 11 schwarz			
• zur Aufnahme v	on Ein	steckkarten	



INDIVIDUELLE BREITEN

uns angefragt werden. Wir richten uns nach Ihren Vorstellungen

MAGNETISCHE C-PROFIL-SCHIENE

Höhe (mm)	Länge (mm)	Artikelnr.
15	1	10332-8642
15	50	10332-8643
20	1	10332-8644
20	50	10332-8645
34	1	10332-8646
34	50	10332-8647
50	1	10332-8648
50	50	10332-8649


- · zum selber schneiden
- Farbe: braun



EINSTECKKARTEN, 40 STÜCK

Produkt	VE	Größe H×L	Artikelnr.
Einsteckkarten, gelb	40	34 × 210 mm	10332-853802
Einsteckkarten, weiß	170	20 × 70 mm	10332-847508

Für magnetische Schienen vorperforiert. Beschriftung per Hand oder Schreibmaschine. Beschriftung per Drucker bedingt möglich. Bitte fragen Sie an.



REINIGER UND STIFTE

WHITEBOARD-MARKER, RUNDSPITZE

Produkt	VE	Artikelnr.
Whiteboard-Marker	1	10336-8458

- Strichstärke 4 mm
- lieferbar in 4 Farben
- trocken abwischbar

01 grün 05 rot 07 blau 11 schw		01 grün	05 rot	07 blau	11 schwa
--------------------------------	--	---------	--------	---------	----------

99 (4 Farben sortiert (Set), je ein Stift)

TAFELREINIGER

Produkt	Artikelnr.
Tafelreiniger 200 ml	10336-8338

- Reinigungsspray
- Whiteboard Tafelreiniger
- 200 ml, mit Füllstandsanzeige

SCHREIB-SET FÜR MAGNET-PLANUNGSTAFELN

Produkt	Artikelnr.
Schreib-Set $2 \times + 2 \times$	10336-8378

- 2 farbige Tafelschreiber trocken abwischbar
- 2 farbige wasserlösliche Stifte für die Taktischen Zeichen
- 1 magnet. Stiftehalter, 1 magnet. Tafelwischer und Ersatzpapier, 1 Reinigungsspray für Tafel und Taktische Zeichen

WASSERLÖSLICHE STIFTE SET

Produkt	Artikelnr.
Wasserlösliche Stifte Set	10336-848899

- Non-permanent OHP-Marker (Strichstärke: Ø 0,6 mm)
- Folienschreiber mit Rundspitze speziell zum Beschriften von transparenten Kunststoff-Folien
- Non-permanente, wasserlösliche, lichtbeständige, geruchsarme Tusche auf Alkoholbasis
- Wischfest, schnell trocknend, mit einem feuchten Tuch problemlos löschbar. (4 Farben sortiert)







SCHREIBZUBEHÖR

Produkt	Artikelnr.
Tafelwischer magnetisch a	10336-8515
Magnetischer Stiftehalter b	10336-8516

• Tafelwischer:

- · Gleichzeitiger Tafelwischer und Vorratsbox (inkl. 5 Löschstreifen) für die Ersatzstreifen
- Magnetischer Stiftehalter:
 - · für je 4 Stifte





a



FüPlan TRAINING

Trainieren Sie mit Ihren Einheiten vor Ort!

Unser kompetentes und engagiertes Team aus erfahrenen Zugführern der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr steht Ihnen für FüPlan Training vor Ort zur Verfügung.

Mit dem FüPlan Training erreichen Sie die Verbesserung der Kommunikation an der E-Stelle.

- Fördern der Zusammenarbeit untereinander
- Visualisieren der Einsatzstelle

Wir stellen uns auf Sie ein

Wir richten uns nach Ihrem Personal, Ihrer Umgebung, Ihren Einsatzplänen und Ihren Objekten!

Kontaktieren Sie uns!

KOBRA

Konzepte für Brandschutz GmbH Neckarstr. 2 45663 Recklinghausen

Telefon: +49 (0) 2361 65 92 28

E-Mail: info@kobra-brandschutz.de www.kobra-brandschutz.de



Transportlösungen

FÜsYS CASE INDIVIDUELL

Produkt	Größe B x T x H	Artikelnr.
Koffer 3 Einlagen individuell		10339-CASE-Ind

- 3 Einlagen sind frei wählbar
 → Siehe KOFFEREINLAGEN
- Koffer mit Schaumstoffeinlagen für die Taktischen Zeichen, Stifte, Schadenskonten und Zubehör
- Passend für:
 180 Stck. 65 x 65 mm PROFI Kippmagnete oder
 300 Stck. 65 x 65 mm STANDARD Magnete



FÜsYS-BOX

Produkt	Größe B x T x H	Artikelnr.
FÜsYS Taktikbox50	$295 \times 237 \times 47 \text{ mm}$	10339-WA.457410
• FÜsYSBOX:		

Sortimentskasten schwarz, Deckel; transparent, 12 flexible Trennstege



FÜsYS-Tainer

Produkt	Größe B x T x H	Artikelnr.
FÜsYS Tainer		10339-210396

• FÜsYS-Tainer:

Im Euromaß, passt somit in viel Fahrzeugausbauten, stapelbar und robust.







FÜSYS-TOWER INDIVIDUELL

Produkt	Größe	Artikelnr.
FÜsYS-TOWER	nach Kundenwunsch	10339-463indv.

Eine im Flightcase fest verbaute und mit Filz gepolsterte Konstruktion bietet höchstmöglichen Schutz der empfindlichen Module während des Tranportes und gewährleisten ein Entnehmen der Module in der horizontalen oder vertikalen Richtung.

Größen liefern wir nach Kundenwunsch. Wir richten uns nach Ihrem Bedarf. Fragen Sie uns!

- Große Transportbox für verschiedenste Artikel
- · Größe nach Anfrage





KOFFEREINLAGEN

c

е

Produkt	Einlagen	Artikelnr.
Koffereinlage 30 a	Einlage mit 30 Ausschnitten 45 $ imes$ 45 für bis zu 150 Taktische Zeichen	10339-37431b
Koffereinlage 26 EA b	Einlage mit 26 Ausschnitten 45 $ imes$ 45 und 2 Edding Stifteinlagen, 2 $ imes$ Ausschnitt 150 $ imes$ 45	1 0339-37488A / 1
Koffereinlage E 20 EA-Info	Einlage 2 mit 20 Ausschnitten 45 \times 45 und 2 Edding Stifteinlagen, 1 \times Info, 2 \times Ausschnitt 150 \times 45 / Warengruppe	10339-37432A/1
Koffereinlage Schadenskonto d	Einlage mit Ausschnitten / $1 \times$ DIN A4 und $1 \times$ DIN A5	10339-37489A / 1
Koffereinlage Berlin	$Ein lage \ mit\ 20\ Ausschnitten\ 45\ x\ 45\ und\ 2\ Edding\ Stiftein lagen, 1\times Info, 2\times Ausschnitt\ 150\times 45\ und\ 2\times 65'er$	10339-37433A/1
Koffereinlage 20 65 \times 65	Einlage mit 20 Ausschnitten 65 $ imes$ 65 und	103391-40422A
Koffereinlage 12 90 × 90 g	Einlage mit 12 Ausschnitten 90 $ imes$ 90 $/$ für bis zu 60 Taktische Zeichen	10339-40363A















TASCHEN

FÜSYS SCHUTZTASCHE

Produkt	für Tafelgröße	Artikelnr.
Schutztasche Tafel 90 × 60	930 × 630 × 50 mm	K-103392-6426s
Schutztasche Tafel klein KOBRA	620 × 470 mm	K-103392-6425s
Schutztasche Tafel NRW KOBRA	900 × 600 mm	K-10311-6426

- stabile Schutztasche mit gepolstertem Schultergurt, wetterfest
- · Farbe: dunkelblau
- Material: Cordura (robuster Stoff für Outdoor)
- · mit Reflexstreifen



Artikelnr

10311-720900

- Tragetasche für mobile Moderationstafeln
- Wasserabweisende Tasche mit viel Tragekomfort
- Handgriffe und verstellbare Schultergurte
- Hochwertiges Verschlusssystem





FOLIEN

EINSATZFOLIEN DIN A3/A2/A1

Produkt	VE	Größe	Datei	Artikelnr.
Einsatzfolie Adhäsiv € / qm, beschreibbar Kundenwunsch		nach Vorlage	104-DTL184-AX	
Einsatzfolie Adhäsiv 65 $ imes$ 65, beschreibbar	100	65×65 mm	nach Vorlage	104-DTL184-1006565
Einsatzfolie Adhäsiv 65 $ imes$ 65, beschreibbar	228	65×65 mm	nach Vorlage	104-DTL184-2286565
Einsatzfolie Adhäsiv DIN AO, beschreibbar	1	841 × 1189 mm	nach Vorlage	104-DTL184-A0
Einsatzfolie Adhäsiv DIN A1, beschreibbar	1	594×841 mm	nach Vorlage	104-DTL184-A1
Einsatzfolie Adhäsiv DIN A2, beschreibbar	1	420 × 594 mm	nach Vorlage	104-DTL184-A2
Einsatzfolie Adhäsiv DIN A3, beschreibbar	1	297 × 420 mm	nach Vorlage	104-DTL184-A3
Einsatzfolie Adhäsiv DIN A4, beschreibbar	1	210×297 mm	nach Vorlage	104-DTL184-A4
Ferrofolien (verschiedene Größen auf Anfrage)				104-107010403X

- max. Rollenbreite 127 cm
- Sandwichaufbau mit Whiteboardfolie und 'Saugnapftechnologie'
- bedruckte Klebefolie beschreibbar, wiederverwendbar
- Farbe: 4/0 farbig, Euroskala
- Datei: nach Kundenwunsch



Folienvorlagen

Verschiedene Musterfolien finden Sie auf der folge Seite







FÜ YS


Kommunikation- und Organisationsplan


[KuOP]





Übersicht personelle Besetzung im Stab Datum: ____.__





Bsp. Besetzung im Stab

Funktion im Stab Name des Funktionsträgers Erreichbarkeit Befindet sich WO? Erwartet um? KOBRA - -----

INDIVIDUELLE FOLIEN

uns angefragt werden.



- > Simulationssoftware für Einsatz-Szenarien
- > Realistische Einsätze anhand von eigenen Objekten
 Verschiedene Anforderungen (Rauch, Explosionen, Unfall etc.) möglich

Mit Firestudio ist es endlich möglich, Einsätze in der Leitstelle oder auf jedem beliebigen PC real zu simulieren. Situationen und Anforderungen können individuell eingestellt werden, natürlich auch Rauch und Feuer. Die Software Firestudio ermöglicht dem Anwender eine realistische, aus örtlichen Vorlagen erstellte Einsatzsimulation zu generieren (bekannte Straßen, Gebäude, Fahrzeugen etc.).

Mit verschiedenen, frei wählbaren Hintergrundbildern und Bildeinlagen können vom Verkehrsunfall über den Brandeinsatz bis hin zur Gefahrstoff-Lage fast alle möglichen Einsatzszenarien simuliert werden. Die Einspielungen können als Bilder und auch als Videoformate in das Szenario eingefügt werden. Durch wechselnde Ansichten können auch diverse Wege und Eskalationsstufen vorgeplant werden. Mit der Entscheidung

bzw. dem Vorgehen der Teilnehmer werden diese Ansichten dann entsprechend angepasst.

Überzeugen Sie sich von den vielfältigen Möglichkeiten, die Firestudio bietet. Firestudio ist ein modernes und hervorragendes Instrument, praktische Übungen wesentlich effizienter vorzubereiten und zu gestalten.

Kostenlose Probeversion für 14 Tage finden Sie im Downloadbereich auf unserer Homepage. Auch die Original-Version können Sie dort sofort kaufen.

Die Kobra GmbH besitzt die Vertriebsrechte für Deutschland.

FIRESTUDIO INSTRUCTOR-VERSION

Die Instructor-Version ermöglicht Ihnen alle Simulationen in Fire Studio nicht nur abzuspielen, sondern auch eigene zu kreieren

Erhältlich ist diese Version für Windows und Mac.



FIRESTUDIO PLAYER-VERSION

Die Firestudio-Player Version lässt Sie alle Simulationen abspielen, die auf der Instructor-Version erstellt wurden. Damit erhalten Sie eine kostengünstige Lösung, um Simulationen auf Ihrem Bildschirm abzuspielen.

Auch die iPad-Version gibt es kostenfrei zum downloaden. Erhältlich ist diese Version für Windows und Mac.



FIRESTUDIO ZUSÄTZLICHE BIBLIOTHEKEN

Beinhaltet Messgeräte, Gefahrgut, Fahrzeuge, Personen und weiteres Zubehör.

Beim Kauf von Firestudio5 werden die zusätzlichen deutschsprachigen Bibliotheken von KOBRA GmbH zur Verfügung gestellt.









KOBRA-SCHULUNGEN

- Vor Ort und an verschiedenen Standorten
- > Praxisschulung mit vielen Übungsszenarien
- **)** Lehreinheiten mit dem kompetenten Team der KOBRA GmbH

Mit unserem kompetentem und engagiertem Team aus erfahrenen Zugführern der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr bieten wir verschiedene Schulungen an um ganze Einheiten, Führungskräfte oder ganze Stäbe zu unterrichten. Unsere kompetenten Ausbilder schulen Sie praktisch und theoretisch in der Einsatzorganisation, Arbeitsabläufe im Einsatz, verschiedene standardisierte Einsatztaktiken, analoge Lagekartenführung mit FÜsYS, Handhabung der Simulationssoftware FireStudio bis hin zur kompletten Stabsrahmenübung mit einem Stab.

Die Schulungen können wir für Ihre Einheit entweder individualisieren und zu Ihnen kommen oder Sie melden sich als Teilnehmer für eine unserer Schulungen verschiedenen Anbietern an.

Zögern Sie nicht uns für weitere Informationen zu kontaktieren.



EINSATZTAKTIKSCHULUNG VOR ORT

Unser kompetentes und engagiertes Team aus erfahrenen Zugführern der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr steht Ihnen für FüPlan Training vor Ort zur Verfügung. Trainieren Sie mit Ihren Einheiten vor Ort!

Mit dem FüPlan Training erreichen Sie die Verbesserung der Kommunikation an der E-Stelle:

- Fördern der Zusammenarbeit untereinander
- Visualisieren der Einsatzstelle mit FÜsYS
- Erkennen von Entscheidungen und Zusammenhängen

Wir richten uns nach Ihrem Personal, Ihrer Umgebung, Ihren Einsatzplänen und Ihren Objekten. Kontaktieren Sie uns!



EINSATZTAKTIKSCHULUNGEN BEI VERTRAGSPARTNERN

Wir bieten mehrere Einsatztaktikschulungen jedes Jahr bei verschiedenen Vertragspartnern in Deutschland an. Termine und Adressen erfahren Sie über unseren Newsletter, bei unseren Vertragspartnern, auf unserer Homepage oder auf unserer Facebook-Page.



www.schmitt-neuwied.de



www.massong.com



SCHULUNG LAGEKARTENFÜHRER

Wir bieten für Sie auch gerne Lagekartenschulungen vor Ort an. Fragen Sie uns nach weiteren Informationen.



SCHULUNG FIRESTUDIO

In diesem Seminar erfahren die Anwender der Software als auch Interessierte, wie ein Szenario aufgebaut werden kann und wie man es auf die individuellen Bedürfnisse anpasst.

Beispiele von Lerninhalten:

- · Anwendung von Grundszenarien
- Einbindung von eigenen Bildern, Videos und Ton
- · Arbeiten mit Steuerbuttons



KRISENSTABSÜBUNGEN

Um FÜsYS im Krisenstab zu nutzen, klären wir in einer unserer Schulung unter anderem folgende Fragen:

- · Wie kann FÜsYS im Krisenstab optimal genutzt werden?
- · Auf was muss geachtet werden?
- · Wie verläuft die Kommunikation?





Kombination von **Heißausbildung** für die Mannschaft **und Einsatztaktikschulung** für die Einheitsführer.

Einheitsführer können in diesem Seminar real lernen und erfahren wie Sie Ihre Trupps einsetzten, den Überblick behalten und nachfolgenden Kräften ein Lagebild zum Einsatz übermitteln.

Trainieren Sie die Zusammenstellung von nachfolgenden Fahrzeugen und Mannschaften zu taktischen Einheiten. Treffen Sie reale Absprachen und nutzen Sie Ihre Funkrufnamen wie an jeder Einsatzstelle.

Die Mannschaften gehen im BOS Trainingszentrum mit erfahrenen Realbrandausbildern in der Brandbekämpfung unter realen Bedingungen in der Übungsanlage vor.

Hier können verschiedene Szenarien nach Kundenwunsch zusammengestellt werden.

Profitieren Sie von den praktischen Erfahrungen für Ihre Einsatzstellen Erleben Sie die einzigartige Kombination von Realbrandausbildung und Einsatztaktikschulung im BOS Trainingszentrum (59519 Möhnesee)









BOS
Trainingszentrum
Graf-Yorck





FüPlan AUSSTATTUNG

> Set für die Schulung Ihrer Einheit

> FüPlan-Zeichen zur Simulierung von Einsätzen

> Verschiedene Farben simulieren verschiedene Einsatzeinheiten

Mit diesem umfangreichen Set liefern wir Ihnen das richtige Material, um Ihre Einheit für die verschiedensten Einsätze und Situationen zu schulen.

Die FüPlan-Zeichen erhalten Sie in verschiedenen Farben, um verschiedene Einheiten oder Funktionen darzustellen. Dieses Set ist auch für die Visualisierung von Organisationsabläufen optimal geeignet. Darüber hinaus erhalten Sie weitere FüPlan-Zeichen mit verschiedenen Einsatzfunktionen, Fahrzeugen, Materialien, Aufgabenschilder und Einsatzabschnitte. Zusätzlich ist für den Transport und die Lagerung ein Koffer dabei.

LIEFERUMFANG

Artikelnummer: K644XV03

- 1 × Koffer
- 198 × magnetische FüPlan Zeichen
- 6 × Fahrzeugsymbole 75 × 40 mm

Aufgabenschilder:

- 5 × grün: Organisation
- 6 × grau: ABC-Bereich
- 6 × rot: Brandbekämpfung
- 6 × schwarz: Blanko
- 1 × gelb: Einsatzleitung
- 1 × blau: Patientenbetreu-

- 5 × Löschfahrzeuge
- 2 × Drehleitern
- 1 × Tanklöschfahrzeug
- 4 × Blanko Fahrzeuge
- 1 × Notarztfahrzeug
- 1 × Rettungswagen

Modul Verkehrssicherung:

- 4 × Blitzleuchten
- 6 × Verkehrsleitpegel
- 4 × Stabsleuchten
- 3 × Faltsignale
- 2 × PKW 2 × LKW
- Hilfszeichen:

• 2 × Wasserversorgung

- 2 × Drucklüfter
- 2 × Einspeisung
- 2 × Hydrant
- 1 × Verteiler

Einsatzabschnitte:

- · 2 mal Gefahrenabwehr
- · 1 Bereitstellung

Einsatzfahrzeuge:

- 1 × Einsatzleitwagen


FÜsYS Lagedarstellung:


- 6 × Blankofahrzeuge mit Beschriftungsmöglichkeit $45 \times 45 \text{ mm}$
- 11×TZ (3 Gruppenführer mit 3 Trupps)

Organisationszeichen:

• 70 × Zeichen (jeweils 10 pro Einheit in 7 verschiedene Farben)









> System für reales Qualitätsmanagement

> Visualisiert Prozesse

> Optimiert betriebsinterne Kommunikation

ProQM ist ein System für ein reales Qualitätsmanagement. Mit diesem System optimierenn Sie gemeinsam die betriebsinterne Kommunikation und erhöhen gleichzeitig die Motivation der Mitarbeiter. Es hilft Ihrem Unternehmen Schwachstellen sofort und neutral aufzudecken. In der Anwendung und im Handling benötigt man nur kurze Zeit für die Einweisung.

ProQM spart Zeit und Geld. Es ist für Unternehmen jeder Größenordnung ein Gewinn. Gerade bei kleineren

Unternehmen ist es praktikabel. Dabei ist es einfach und flexibel an die Unternehmensgröße anzupassen.

Prozesse können beschrieben werden:


- WER ist zuständig
- WAS soll gemacht werden
- WANN/WOMIT soll es gemacht werden

- Welches Problem steht an? Wie könnte ein Prozess optimiert werden?
 Gemeinsame Überlegungen welche Punkte berücksichtigt werden müssen.
 - en tigt



Welche Personen sind an dem Prozess beteiligt?
WER arbeitet mit WEM,
WANN zusammen?





Man legt einen Start und Endtermin fest, bis wann etwas umgesetzt werden soll. Dann zerlegt man die anstehende Aufgabe in Teilprozesse.



4 Erarbeiten Sie gemeinsam die Lösung für die Teilaufgaben. Dokumentieren Sie für alle "begreifbar"! WAS soll gemacht werden? WER soll etwas umsetzten? WIE soll etwas getan werden? WELCHE Mittel stehen zur Verfügung?



