

fürlan Proam



ZUR LAGEDARSTELLUNG VON DER EINSATZSTELLE BIS ZUM STAB



FÜHRUNGSSTUFE A - GRUPPENFÜHRER

In der Lage von Anfang an

>71 Taktische Zeichen zur Lagedarstellung

> Set für 10 Löschfahrzeuge

Die Grundlage zum Führen mit FÜsYS stellt das Einsatzstellenset "FS A - Gruppenführer" dar.

Damit behält der Gruppenführer von Anfang an den Einsatz im Blick. Er schafft eine schnelle und dynamische Lagedarstellung. Seine ersten Elemente dienen einer später eintreffenden Lageführung als Grundlage zum Aufbau einer größeren Lagedarstellung.

Ausgefüllt auf dem Weg zur Einsatzstelle ermöglicht es dem Gruppenführer, die Informationen weiterzugeben, die an unterschiedlichen Stellen nötig sind. In seinem Fahrzeugsymbol auf dem Taktikbrett notiert der Gruppenführer Stärke, Anzahl der Atemschutzgeräte (PA)- Träger und weitere wichtige Informationen seiner Einsatzmittel. Für jede Einsatzfunktion gibt es das passende Magnetschild auf dem Taktikbrett. Das Magnetschild "Einsatzmittel" (=Fahrzeug) mit allen Daten kann er später an den ELW weitergeben.

Das FÜsYS-Set A erleichtert die Übersicht und unterstützt die Kommunikation zwischen Gruppen- und Zugführer. Es begünstigt einen reibungslosen Ablauf in der Einsatzführung.

LIEFERUMFANG


Artikelnummer: K-100-113 FS-A

Lieferbar auch als Set mit 5 Taktiktafeln oder als kleineres Set.

- a 10 × Taktikbretter
- 50 × Einsatzfunktionen 45 × 45 mm
- 21 × Fahrzeugsymbole 75 × 40 mm

Taktische Zeichen

- 1 × Einsatzleiter
- 3 × Abschnittsleiter
- 2 × Zugführer
- 12 × Gruppenführer
- 24×Trupp
- 2 × Atemschutzüberwachung
- 2 × RD Trupp
- 2 × betroffene Person
- · 2 × Gefahr Allgemein































Taktische Zeichen

Einsatzfunktion

- Größe: ELW (45 × 45 mm)
- · 2,6 mm starker Magnetgummi
- Beschreibbar mit Whiteboardmarkern oder wasserlöslichen Stiften
- · Farbecht und einsatztauglich



Taktikbrett DIN A4

Einheitsführer (Abb. ähnlich)

- · Whiteboard Klemmbrett mit vernickelter Klemm-Mechanik
- Mit Haltemagnet auf der Rückseite
- Trägerplatte aus eloxiertem Aluminium 32×23 cm

Ideal für die Notiz und Checklisten im Einsatz



Übergabe an den Abschnittsleiter mit allen notwendigen Informationen:

Welches Einsatzmittel? • Von wem geführt? • Wieviel Einsatzpersonal? Anzahl der Geräteträger

Magnetschild

Einsatzmittel

- 2,6 mm starker Magnegummi
- Größe: ELW (45 × 75 mm)
- mit allen takt. Zeichen kombinierbar
- · Farbecht und einsatztauglich
- Beschreibbar mit Whiteboardmarkern oder wasserlöslichen Stiften

Die Einsatzmittel sind nach Kundenwunsch mit dem Funkrufnamen beschriftet!



FÜHRUNGSSTUFE B - ZUGFÜHRER

) 63 Taktische Zeichen) Aus der Praxis für die Praxis

) Grundausstattung zur Lagedarstellung

Mit dem FÜsYS-Lageset der Führungsstufe B ist eine umfassende Lagedarstellung für einen Zugführer vor Ort möglich. Es baut auf dem Einsatzstellenset A auf. Durch die mobilen Lösungen kann der Zugführer seine Befehlsstelle an einem beliebigen Ort aufbauen. Die Lagetafel mittels Stativhalter (für BOS Normstative) freistehend einsetzen oder durch die Saughalterung an jeder glatten Fläche (Fensterscheibe, Seitenwand des Fahrzeugs, etc.) anbringen.

Magnethaftende Abschnittskonten und eine bereits vorgefertigte Einsatzfolie für die Lagetafel gliedern von Beginn an die Aktivitäten einfach jedoch strukturiert. Das Führungsset verfügt über alle nötigen Komponenten, um eine schnelle, effiziente und übersichtliche Lagedarstellung zu ermöglichen.

LIEFERUMFANG

Artikelnummer: K-100-114 FS-B

- a Saughalter; Ø 120 mm
- **b** Stativadapter
- Lagetafel klein (620 × 470 mm)
- d Einsatzfolie "Lage" DIN A3
- Taktikbrett DIN A4
- D Zubehörbox für die Taktischen Zeichen
- 9 2 Abschnittskonten DIN A5
- Infotasche DIN A3
- 60 Taktische Zeichen $45 \times 45 \text{ mm}$
- 3 Abschnittsbeschriftungen 45 × 150 mm


















































































FÜHRUNGSMITTEL ELW1

- Führen mit örtlichen Führungseinheiten
- DV 100 kompatibel
- Gruppe oder Verband an einer Einsatzstelle



Total delication and the second of the secon



Taktiktafel klein (FS-A/FS-B)

- hochwertige Emailletafel
 620 × 470 mm kratzfest und chemikalienbeständig
- wahlweise im Hoch- oder Querformat
- · Verwindungsfreie Rückwand

Adhäsive Einsatzfolie DIN A3

- · beschreibbare Adhäsivfolie
- wiederverwendbar
- Aufteilung ähnlich takt. Arbeitsblatt NRW
 - · 2 Standardabschnitte/Innen/Außen)
 - · Checkliste Einheitsführer
 - · 12 Platzhalter TZ 45 × 45 mm

Auch mit eigenen Entwürfen möglich!

Infotasche A3 Feuerwehr

- Größe: 435 × 312 mm
- roter, magnetischer Rahmen
- Sauber, praktisch und übersichtlich
- robuste Klarsichtoberfläche

Sicherer Halt von Objektplänen auf metalischen Flächen



Taktikbrett DIN A4

Einheitsführer (Abb. ähnlich)

- Whiteboard Klemmbrett mit vernickelter Klemm-Mechanik
- Mit Haltemagnet auf der Rückseite
- Trägerplatte aus eloxiertem Alumnium 32 × 23 cm

Ideal für die Notiz und Checklisten im Einsatz



Abschnittskonto DIN A5

- Oberfläche Polyester, weiß, beschreibbar, magnetisch und magnethaftend, rahmenlos
- B 148 × H 210 × T 2 mm; Rückseite mit 2 Magnetleisten 127 × 20 mm
- Zubehör (TZ) auf dem Bild sind aus dem Set



Zubehör FÜsYS Set FS-B

- Saughalter Ø 120 mm; passend zu allen FÜsYS Tafeln für glatte Flächen
- Stativadapter für BOS Stativ mit Normzapfen
- FÜsYS Taktikbox 50; transparenter Deckel und 12 flexible Trennstege

5



FÜHRUNGSSTUFE C-VERBANDSFÜHRER

Führen wo man steht

> Set mit 262 Taktischen Zeichen

Mit großer Lagetafel, Koffer und Schutztasche

Das FÜsYS-Set Führungsstufe C ist abgestimmt auf die Lagedarstellung mit Einsatzabschnitten in Verbandstärke. Es beinhaltet 200 Taktische Zeichen zur Gefahrendarstellung, Zuständen, Personen und BOS Einheiten. Zusätzlich können Sie 50 Taktische Zeichen frei bestimmen und

das Set individuell auf Ihre Einheit anpassen. Alle Komponenten der Lagetafel sind mobil verwendbar.

LIEFERUMFANG

Artikelnummer: K-100-115 FS-C

- a Lagetafel "NRW" (920 × 60 mm); Emailletafel; kratzfest
- **b** Infotasche DIN A3
- Einsatzfolie "Lage" DIN A2
- d Koffer mit drei Einlagen
- E Schutztasche Lagetafeln
- 1 4 Abschnittskonten DIN A5
- 9 Saughalter Ø 120 mm
- **h** Stativadapter
- Taktikbrett DIN A4
- Set mit 262 Taktischen Zeichen;
 50 Taktische Zeichen frei wählbar
 - → Siehe KOMPAKTSET BS 250+ (S.20)













- · DV 100 kompatibel
- · Verband an einer Ein satzstelle






ELEMENTE



Taktiktafel groß (FS-C)

- hochwertige Emailletafel,
 920 × 60 mm; kratzfest und chemikalienbeständig
- · wahlweise Hoch- oder Querformat
- · Verwindungsfreie Rückwand

Tafel mit Stativ und Saughalter kombinierbar



Einsatzfolie "Lage" DIN A2

- · beschreibbare Adhäsivfolie
- wiederverwendbar, hohe Haftkraft
- Lage aus "Taktische Lagetafel NRW"

Auch mit Folie Taktiktafel NRW lieferbar



Schutztasche Lagetafeln

- stabile Schutztasche für Lagetafeln und Zubehör; mit Schultergurt wetterfest mit 1 mittig aufgesetzter Tasche
- Größe: 230 × 350 × 60 mm
- Farbe: schwarz; Reflexstreifen: gelb/silber



Infotasche A3 Feuerwehr

- Größe: 435 × 312 mm
- roter, magnetischer Rahmen
- · Sauber, praktisch und übersichtlich
- robuste Klarsichtoberfläche

Sicherer Halt von Objektplänen auf metalischen Flächen





Taktikbrett DIN A4

Einheitsführer (Abb. ähnlich)

- Whiteboard Klemmbrett mit vernickelter Klemm-Mechanik
- Mit Haltemagnet auf der Rückseite
- Trägerplatte aus eloxiertem Aluminium 32 × 23 cm

Ideal für Notizen / Checklisten im Einsatz




Koffer

- · Mit 3 Einlagen
- · 262 Zeichen enthalten

 \rightarrow Siehe

MAGNETISCHE STANDARD-SETS: KOMPAKTSET BS 250+ (S.20)



Abschnittskonten DIN A5

- Oberfläche Polyester, weiß, beschreibbar, magnetisch und magnethaftend, rahmenlos
- B 148 × H 210 × T 2 mm; Rückseite mit 2 Magnetleisten (127 × 20 mm)



Saughalter

 Saughalter Ø 120 mm; passend zu allen FÜsYS Tafeln für glatte Flächen



FÜHRUNGSSTUFE D - STAB

- Mobiles Stabsset mit Führungsmittel
- > Führen, wo die Lage es erfordert
- > Mit umfangreichem Zubehör
-) Stabeinrichtung für Großschadenslage
-) Individuelle Zusammenstellung

Die neue mobile FÜsYS-Arbeitswand entspricht den Anforderungen des Führens mit Führungsgruppe (Stufe D) und den Bedürfnissen einer stabsmäßigen Einsatzleitung. Die grundsätzliche Struktur des Lagedarstellung Systems NRW bleibt erhalten, die hierfür erforderliche, größere Wandfläche ist jedoch in der Regel nur in festen Räumen vorhanden. Mit dem Rhein Sieg Kreis haben wir eine mobile Lösung für die "grüne" Wiese entwickelt. Somit können bis zu sieben Taktiktafeln mit unterschiedlichen


Inhalten und Elementen an jeden beliebigen Ort zur Lagedarstellung und Führungsarbeit aufgebaut werden.


Die komplette mobile FÜsYS Arbeitswand mit den Taktischen Zeichen und dem Zubehör kann mit einem Flightcase-Box transportiert werden. Zusätzlich bieten wir auch eine Case Lösung für die Arbeitsplätze an.

LIEFERUMFANG

Artikelnummer: K-100-116 FS-D

- a Stellwandtafeln
- b Infotaschen
- Überschriften
- Taktische Zeichen
- e Abschnittskonten
- Mobiler Flipchartblockhalter
- g 20 kleine, farbige, stark haftende Organisationsmagente
- h 4 wasserlösliche Stifte
- (Optional) Flightcase-Box









ELEMENTE

STELLWANDTAFELN


Die Stellwandtafeln können individuell und lageangepasst mit dem FÜsYS Zubehör zusammengestellt werden. Alle Teile sind reversibel abnehmbar. Die Vorderseite der Stellwandtafeln sind als Whiteboard ausgeführt, die Rückseite ist ebenso magnethaftend und kann mit den Adhäsivfolien beklebt werden

- 1-7 7 × Taktiktafeln (1520 x 1020 mm) mit 14 standfesten Tellerfüßen
- 1 Angefordert und Alarmiert
- 2 Auf dem Marsch/Örtliche Einheiten
- 3 Übersicht Lageeinteilung, Einsatzabschnitte oder Gebiete
- 4 Lagekarte mit Zeitstrahl zur einfachen visuellen Darstellung der taktischen Aufträge
- 5 Infotafel Status Aufträge
- 6 Zugangstafel, Stabsfunktionen
- 7 Platzhaltertafel Taktische Zeichen



















INFOTASCHEN

Infotaschen dienen zur einfachen und übersichtlichen Darstellung von Informationen. Übersichtlich, einfacher und schneller Blattwechsel. Haften auf allen eisenhaltigen Metalloberflächen, extra starke Haftkraft, rundum geschlossen, UV beständig und leicht zu reinigen.







a Infotasche rot DIN A1

 1 beschreibbare Infotasche rot DIN A1;
 (z.B. für die Aufnahme einer Stadtkarte)

b Infotasche rot DIN A3

 5 beschreibbare Infotaschen rot DIN A3; (z.B Aufnahme der Abschnittskonten)

c Infotasche rot DIN A4

 5 beschreibbare Infotaschen rot DIN A4; (z.B Aufnahme der Lageinformationen, Checklisten etc.)

d Infotasche rot DIN A5

 5 beschreibbare Infotaschen rot DIN A5; (Infotasche DIN A5 zur Aufnahme des roten 4-fach Vordruck im zugehörigen Abschnitt)

ÜBERSCHRIFTEN

Die Überschriften Infotaschen erleichtern die strukturierte Darstellung auf der Taktischen Arbeitswand.Mit den Überschriften können die entsprechenden Informationen klar vorgegeben werden.

a Infotasche rot

• 5 Überschriften Infotasche rot (435 × 60 mm)

b Infotasche blau

• 5 Überschriften Infotasche blau (435 × 60 mm)





TAKTISCHE ZEICHEN

 250 Taktische Zeichen, Größe 65 Profi, (B 65×H 65×T 3,5 mm)/(B 40×H 55×T 2,15 mm), frei wählbar, über 20 Überschriften, Infoschilder und Zeitstrahl





<u>Schadensgebiet</u>






















































ABSCHNITTSKONTEN

Abschnittskonten sind Blanko-Schreib- und Magnettafeln in verschiedenen Größen zur Aufnahme der Taktischen Zeichen und weiteren Informationen.


→ *TIPP* Druckvorlagen der Abschnittskonten sind auf der Homepage des idf NRW zu finden.


a Abschnittskonten DIN A3

• 15 Abschnittskonten in DIN A3

b Abschnittskonten DIN A4

· 25 Abschnittskonten in DIN A4







Wir bedrucken Ihre Set Abschnittskonten (VE5) auch nach Kundenwunsch.

WEITERES ZUBEHÖR

Flightcasebox

 (Optional) Flightcase-Box für den Transport und die Lagerung einer Taktischen Arbeitswand inkl. Zubehör

Flipchartblockhalter


Mobiler Flipchartblockhalter, magnethaftend

Organisationsmagnete

20 Kleine, farbige, stark haftende Organisationsmagnete; 10 Newton

Stifte

 4 wasserlösliche Stifte farblich sortiert; Strichstärke Ø 0,6 mm







Impressum

KOBRA - Konzepte für Brandschutz GmbH Neckarstr. 2 45663 Recklinghausen

Telefon: +49 (0) 2361 65 92 28 Telefax: +49 (0) 2361 65 92 31

E-Mail: info@kobra-brandschutz.de www.kobra-brandschutz.de

Titelbild

© Marcel Schulz, BF Düsseldorf

Der Inhalt dieses Prospekts ist urheberrechtlich geschützt. Kobra GmbH erlaubt, unveränderte Auszüge aus diesem Prospekt für persönliche Zwecke zu kopieren, zu scannen und zu speichern, sofern hierbei sämtliche Urheberrechts- und Eigentumshinweise unverändert übernommen werden. Diese Erlaubnis betrifft nicht Material Dritter, das sich in diesem Prospekt weder ganz noch auszugsweise ohne die vorherige schriftliche Einverständiniserklärung von Kobra GmbH kopiert, modifiziert oder auf Medien jedweder Art öffentlich dargeboten oder neu veröffentlicht werden. Alle Urheberrechte vorbehalten.